



**29,33 €/mois sur 36 mois**

**799 € le pack**

**749 € le pack pour 2 achetés**

**699 € le pack pour 3 achetés**

**M-CUBE®**

**BATTERY-SYSTEM**

**WÜRTH FRANCE**

**Offre valable du 1er septembre au 31 octobre 2020  
dans la limite des stocks disponibles.**

**Conditions d'obtention disponibles auprès de votre conseiller  
commercial Würth.**

**La société se réserve le droit de modifier, prolonger ou stopper  
l'opération à tout moment et ce sans préavis.**

**Document et photos non contractuels.**



**OFFRE SPÉCIALE M-CUBE®**

Contact : Bruno SCHUTZ 06 25 35 01 56



# MEULEUSE D'ANGLE 125 MM LI-ION 18 V

## AWS 18-125-P COMPACT

**CAPEB**  
L'Artisanat du Bâtiment  
MANCHE



Tension : 18 V



Capacité de la batterie : 4,0 Ah



Temps de charge de la batterie : 50 min (100%)



Vitesse de rotation à vide : 11 000 tours/min.



Diamètre du disque : 125 mm



Réglage de l'axe : M14



Profondeur de coupe max : 27 mm



Dimensions (long. x épais. x haut.) : 320 x 265 x 110 mm



Poids avec batterie (EPTA 01/2003) : 2,65 kg



Würth est sur  
YouTube  
Vimeo



Se reporter à la brochure des consommables.



SnapPress



# MARTEAU PERFORATEUR

# LI-ION 18V

## ABH 18 COMPACT



- Tension : 18 V
- Capacité de la batterie : 4,0 Ah
- Temps de charge de la batterie : 50 min (100%)
- Vitesse de rotation à vide : 0 à 1400 tours/min.
- Cadence de frappe à vide : 0 à 4800 coups/min.
- Energie de frappe (EPTA 05/2009) : 2,5 J
- Réglage du burin : 12 positions
- Diamètre de percage maximal : 26 mm (béton), 13 mm (acier) et 30 mm (bois)
- Porte-outil : SDS+
- Mandrin interchangeable : 1,5 à 13 mm
- Dimensions (long. x épais. x haut.) : 320x88x220 mm
- Poids avec batterie (EPTA 01/2014) : 3,76 kg



# VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS 18 COMPACT



	Tension : 18 V
	Capacité de la batterie : 4,0 Ah
	Temps de charge de la batterie : 50 min (100%)
	VITESSE DE ROTATION à vide (positions 1/2) : 1/ 0 à 600 tours/min. 2/ 0 à 1900 tours/min.
	Couple de serrage maximal : 60 Nm (visage métallique) 34 Nm (visage bois)
	Diamètre de vis à bois maximal : 10 mm
	Diamètre de perçage maximal : 40 mm (bois) et 13 mm (acier)
	Ouverture du mandrin : 1,5 à 13 mm
	Dimensions (long. x épais. x haut.) : 180 x 77 x 250 mm
	Poids avec batterie (EPTA 01/2003) : 1,9 kg



Se reporter à la brochure des consommables.

## LA TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE LI-ION 18V

Une nouvelle plateforme de machines et de batteries lithium-ion plus puissantes et plus résistantes, fabriquées par le groupe Würth !

Avec cette conception exclusive, notre nouvelle génération de batterie M-CUBE Li-Ion 4 Ah correspond à la puissance d'une batterie Li-Ion 5 Ah chez la concurrence (pour une machine équivalente).



### Électronique dotée d'un contrôle intelligent :

la platine électronique équipée de microprocesseurs dernière génération, joue le rôle d'un cerveau qui régule l'énergie délivrée par chaque cellule et qui sécurise l'ensemble en cas de surchauffe, de surcharge ou de décharge totale.



**Cellules doublement soudées entre elles :** garantit un assemblage stable et robuste sans risque de déformation de la batterie.

**Témoin 4 LED :** visibilité rapide du niveau de charge.

**Coque avec renfort "soft-grip" :** résiste aux chocs et aux chutes, évite les fissures et adhère sur les surfaces.