




Des fondations solides, un confort durable : les bases d'un chantier réussi.

En octobre, Würth met l'accent sur deux incontournables du bâtiment :

 **les goujons d'ancrage**, pour des fixations fiables et sécurisées,

 **le chauffage au sol**, pour un confort thermique discret et performant.

Goujons d'ancrage – La sécurité commence par la fixation



Fixer durablement, en toute conformité.

Les goujons d'ancrage sont essentiels pour la fixation d'éléments structurels et techniques : garde-corps, structures métalliques, platines, machines ou équipements CVC. Würth accompagne les professionnels avec des solutions **certifiées**, **performantes**, adaptées à chaque support.

Articles techniques :

- [Comment choisir un goujon d'ancrage ? - Würth](#)
- [Garde-corps : comment choisir sa fixation selon le matériau rencontré ? - Würth](#)

Vidéo :

- Visionnez cette démonstration d'utilisation du goujon d'ancrage W-FAZ PRO (pour charges élevées)  → [Goujon d'ancrage W-FAZ PRO pour les charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré !\[\]\(64ef2b19d70b31fbbfce0e0e2aa3d7b4_img.jpg\) #demo](#)

Produits et guide de choix :

- [Goujon d'ancrage garde corps - WURTH](#)
- [Guide de choix pour Chevillage et Scellement Chimique - WÜRTH](#)

Pôle ingénierie et prescripteurs :

- [Services et logiciels pour les fixations du bâtiment](#)

💧 Chauffage au sol – Le confort invisible, la performance durable



Une solution plébiscitée en rénovation comme en construction neuve.

Le chauffage au sol s'impose comme une solution de confort thermique moderne, compatible avec les exigences actuelles en matière d'efficacité énergétique.

Würth propose des **systèmes de fixation, consommables et solutions de pose** adaptés aux contraintes chantier.

Article technique :

- [Chauffage au sol : le plancher chauffant hydraulique](#)

SYSTÈME SECOR


HENCO SECOR est un système sec avec une hauteur de la structure très minime. L'absence d'une dalle de sol/chape garantit un montage rapide et une basse inertie thermique. Les panneaux ont déjà une couche en aluminium pour une émission de chaleur optimale. Henco Secor est installé avec les tubes multicouches de Henco et n'est posé qu'en motif de méandre.

Le revêtement de sol final peut être posé directement après l'installation du chauffage au sol, ce qui rend le système extrêmement adéquat pour les rénovations.

LES PLUS

- Hauteur de la structure très minime.
- Basse inertie thermique.
- Pas de longue durée de séchage (pas de dalle de sol/chape).
- Le revêtement de sol final peut être posé directement.
- Poids très léger.
- Adéquat pour les rénovations.

INNOVATION



Catalogue et produits :

- [Planchers chauffants](#)
- [Recherche | WURTH](#)

Promotions Würth France en cours !
PROFITEZ EN !! ✨

[PROMOTION WÜRTH FRANCE](#)

Retrouvez des offres supplémentaires directement dans nos magasins !

N'hésitez pas à feuilleter le catalogue en cliquant sur cette couverture.



Des fixations fiables aux solutions de confort thermique, Würth accompagne les professionnels à chaque étape du chantier, avec des produits pensés pour la sécurité, la durabilité et la performance.

Bons chantiers 🍂 🚧 🧐

Cordialement,

L'équipe Marketing Marchés de Würth