


GUIDE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE NOS SOLUTIONS À PRIX ATTRACTIFS



en partenariat avec la  **CAPEB**
Artisanat du Bâtiment

KILOUTOU, S'ENGAGE AVEC VOUS !

1 LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, UN ENJEU FORT POUR VOS CLIENTS



IDENTIFICATION DU GASPILLAGE ET DES DÉPERDITIONS THERMIQUES D'UNE MAISON*

UN MARCHÉ BOOSTÉ PAR LES AIDES DE L'ÉTAT

Afin d'atteindre ses objectifs en matière de transition énergétique, l'État a mis en place de nombreuses aides pour inciter les particuliers à rénover leur logement.

Quelques exemples d'aides (il en existe d'autres et certaines sont cumulables entre elles) :

- MaPrimeRénov
- La Prime Coup de Pouce
- Action Logement
- Eco-prêt 0%
- CEE

*Source - Pacte énergie solidarité 2018

2 KILOUTOU ET LA CAPEB, PARTENAIRES DE VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION

Afin d'encourager **la transition énergétique**, Kiloutou et la CAPEB sont à vos côtés pour vous proposer une sélection de matériels adaptés à vos problématiques chantiers liées aux travaux de rénovation.

Ainsi, **plus de 100 références** sont aujourd'hui disponibles pour réaliser vos travaux de gros œuvre, de réfection et d'isolation de façade, de toitures, de charpentes, de revêtements...


« La CAPEB vous accompagne pour :

- Obtenir une qualification RGE notamment avec ECO Artisan®, qui vous permettra de faire bénéficier des aides octroyées pour les travaux de rénovation énergétique.
- Comprendre et proposer les dispositifs d'aides financières (CEE, MaPrimeRénov, Action Logement, etc.) à vos clients.
- Sensibiliser et mettre en œuvre les actions de prévention/sécurité sur vos chantiers et vos matériels. »



RÉNOVATION EXTÉRIEURE

De la réfection de toiture à l'isolation de façade, vous retrouverez les matériaux indispensables à la bonne réalisation de vos travaux.



➤ RÉFECTION & ISOLATION DE FAÇADE

Réfection de l'enduit,
remplacement de parement,
isolation thermique...

P08-09

➤ TRAVAUX GROS ŒUVRE

Démolition, fondation,
pose de dalle, élévation de murs...

P06-07

➤ RÉFECTION & ISOLATION DE TOITURE

Remplacement de couverture,
isolation thermique, nettoyage,
réfection goulottes...


P10-11

➤ FINITIONS

Travaux d'enduits, mortier
et crépis sur façade, travaux
de peinture extérieure

P12-13

RÉNOVATION EXTÉRIEURE



1

TRAVAUX GROS ŒUVRE

Démolition, fondation, pose de dalles, élévation de murs...

MEULEUSE DISQUEUSE

DIAM. 230 MM

MEU230



2€*

PRIX HT/JOUR

60€*

SOIT

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> PROFONDEUR DE COUPE	700 mm
> VITESSE DE ROTATION	6 200 tours/min
> ÉNERGIE	230 V
> POIDS	5,1 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Disques diamant et de tronçonnage Ø 230



MARTEAU PIQUEUR SDS MAX

230 V - 19 J

PIQ26J



5€*

PRIX HT/JOUR

149€*

SOIT

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> FRÉQUENCE DE FRAPPE	950 à 1 900 cps/min
> LONGUEUR	576 mm
> PUISSANCE	1510 W
> POIDS	10,8 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Burins, spatules et pointes SDS MAX



BÉTONNIÈRE TRACTABLE ESSENCE

BET340



7€*

PRIX HT/JOUR

184€*

SOIT

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> CAPACITÉ DE MALAXAGE	280 l
> ÉNERGIE	Essence 4 T (moteur 3,5 CV)
> POIDS	232 kg

TALOCHÉUSE ESSENCE

DIAM. 90 CM

TRUMEC



8€*

PRIX HT/JOUR

228€*

SOIT

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> ROTATION DES PALES	126 tours/min
> ÉNERGIE	5,5 CV Essence
> POIDS	71 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Pales mixtes et de finitions



PELLETEUSE SUR CHENILLES THERMIQUE

1,7 T

PEL17C



**SUR
DEVIS**


CARACTÉRISTIQUES

> PROFONDEUR D'EXCAVATION	2,20 m
> HAUTEUR DEVERSEMENT	2,62 m
> LARGEUR	0,98 m

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

GYR100 - Dumper articulé 1T à pneus

RÉNOVATION EXTÉRIEURE



2

RÉFECTION & ISOLATION DE FAÇADE

Réfection de l'enduit, remplacement
de parement, isolation thermique...

PERFORATEUR- BURINEUR SANS FIL

18 V - 5 AH - 2,5 J
DIAM. MAX. 26 MM

PER02B



4€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **110€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> PERCUSSION	0 à 4 900 cps/min
> ROTATION	0 à 1 400 tours/min
> POIDS	3,5 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Forets 2 taillants SDS+



BURINEUR

230 V - 1,8 J

BUR550



5€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **136€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> FRÉQUENCE DE FRAPPE	2 000 à 3 500 cps/min
> SPÉCIFICITÉ	Emmanchement SDS PLUS
> POIDS	3,2 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Burins, spatules, pointes SDS+



SABLEUSE À SURPRESSION PNEUMATIQUE

100 L

SAB100



13€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **387€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> ÉNERGIE	Air comprimé
> CAPACITÉ	Cuve de 100 L
> POIDS	96 kg

ALIMENTATION NÉCESSAIRE

COM40D - Compresseur 4 000 l/min

DISPONIBLE À LA VENTE

Abrasifs rugos 20-30 et 50-80

NETTOYEUR HP ESSENCE

120 BARS - 30 L/MIN

NHP130



11€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **328€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES


> DÉBIT LIQUIDE	1,80 m³/heure
> ÉNERGIE	Essence 4t (moteur 11 CV)
> POIDS	85 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Nettoyants, dégrasants, dégraissants



RÉNOVATION EXTÉRIEURE



3

RÉFECTION & ISOLATION DE TOITURE

Remplacement de couverture,
isolation thermique, nettoyage,
réfection gouttes...

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE

230 V AVEC LANCE
ET CANNE 6 M

PULELE



5€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **124€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> PUISSANCE	1,1 kW
> PRESSION POMPE	5 à 10 bars
> DÉBIT POMPE	22 l/min
> ALIMENTATION	50 Hz

DISPONIBLE À LA VENTE

Décrassant, dégraissant, nettoyant,
imperméabilisant



CARDEUSE SOUFFLEUSE DE OUATE DE CELLULOSE

230 V

CARDXL



16€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **456€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> DÉBIT ET PUISSANCE TURBINE	3 360 l/min 1 650 W
> DÉBIT OUATE DE CELLULOSE	0 à 770 kg/h 0 à 50 sacs/h
> CAPACITÉ CUVE	220 l
> POIDS	112 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Ouate de cellulose



SOUFFLEUSE DE LAINE DE ROCHE

230 V - 220 KG/H

INSUFF



11€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **301€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> DÉBIT D'AIR	1 200 m ³ /h
> PUISSANCE	1,5 W
> COUDE DE SORTIE	90°
> ENTRÉE	180 mm
> SORTIE	120 mm
> POIDS	68 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Laine de roche



LÈVE-TUILES

15 M

LEV15M



13€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **362€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> HAUTEUR DE LEVAGE	15 m
> CHARGE ADMISSIBLE MAX.	150 kg
> VITESSE DE LEVAGE	23m/min
> POIDS	128 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Sangle



CHARIOT TÉLESCOPIQUE

9 M

BUG932




CARACTÉRISTIQUES

> HAUTEUR DE LEVAGE	9 m
> CHARGE UTILE	3,2 T
> MOTORISATION	80 CV diesel 4x4x4
> POIDS	7,64 T

**SUR
DEVIS**

RÉNOVATION EXTÉRIEURE



4

FINITIONS

Travaux d'enduits, mortier, crépis
sur façade et peintures extérieures

TRAVAUX D'ENDUITS, MORTIER ET CRÉPIS SUR FAÇADE

PROJETEUSE MORTIERS ET ENDUITS EXTÉRIEUR

230 V

PROEXT



33€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **970€***
PRIX HT/MOIS


CARACTÉRISTIQUES

> DÉBIT MAX.	20 l/min
> CAPACITE CUVE	100 l
> GRANULOMÉTRIE MAX DES PRODUITS	4 mm
> POIDS	195 kg

PISTOLET À CRÉPIR PNEUMATIQUE

10 M²/H

PISCRE



4€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **116€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> RENDEMENT INDICATIF	10 m ² /h
> ALIMENTATION	13 ou 23 CV avec COM13C ou COM23D

PROJETEUSE PRODUITS PÂTEUX

230 V

PROJ15



24€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **720€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> DÉBIT MAX.	15 kg/min
> CAPACITE CUVE	59 l
> GRANULOMÉTRIE MAX DES PRODUITS	5 mm
> POIDS	74 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Enduits de lissage



TRAVAUX DE PEINTURE EXTÉRIEURE

PISTOLET PEINTURE HAUTE PRESSION

230 V - 70 M²/H

4,2 L/MIN

AIRMAX



16€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **476€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> RENDEMENT INDICATIF	70 m ² /h
> DÉBIT MAX.	4,2 l/min
> PRESSION DE TRAVAIL	210 bars
> POIDS	45 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Peinture, filtres et buses



LES INDISPENSABLES

CAMION BENNE

PTAC* 3,5 T

CAMBEN

CARACTÉRISTIQUES

> DIMENSIONS UTILES BENNE	3,20 x 2 m
> HAUTEUR RIDELLES	0,35 m
> DIMENSIONS (L x l x h)	5,70 x 2,20 x 2,50 m



**SUR
DEVIS**

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALU

4 M PLANCHER

ALU4EH / YM4EH

**SUR
DEVIS**



CARACTÉRISTIQUES

> HAUTEUR DE TRAVAIL	5,80 m
> HAUTEUR DE PLANCHER	4 m
> NOMBRE DE PALIERS	2
> POIDS	183 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Harnais




ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALU

6 M PLANCHER

ALU6EH / YM6EH

**SUR
DEVIS**



CARACTÉRISTIQUES

> HAUTEUR DE TRAVAIL	7,80 m
> HAUTEUR DE PLANCHER	6 m
> NOMBRE DE PALIERS	3
> POIDS	222 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Harnais



RÉNOVATION INTÉRIEURE

Le revêtement et l'isolation peuvent se réaliser sur les planchers bas, les murs, les cloisons, la toiture, etc. Autant de travaux nécessitant des matériels spécifiques.

➤ RÉFECTION & ISOLATION DE CHARPENTE


Traitement insecticide,
isolation thermique...

P18-19

➤ REVÊTEMENT & ISOLATION

Plafonds, murs/cloisons, planchers bas

P20-25



➤ FINITIONS

Électricité, plomberie, chauffage,
ventilation, peinture...

P26-29



1

RÉFECTION & ISOLATION DE CHARPENTE

Traitement insecticide,
isolation thermique...

POMPE À INJECTION PRODUITS INSECTICIDES

POMINJ



11€*

PRIX HT/JOUR

SOIT **308€***

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

› PUISSANCE	250 W
› ALIMENTATION	230 V
› POIDS	24 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Insecticide, chevilles creuses, mèche à bois 9,5 mm



MEULEUSE DISQUEUSE

DIAM. 125 MM

MEU125



1€*

PRIX HT/JOUR

SOIT **28€***

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

› PROFONDEUR DE COUPE	38 mm
› VITESSE DE ROTATION	10000 tours/min
› ÉNERGIE	230 V/750 W
› POIDS	2 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Disques diamant et de tronçonnage Ø 125



SCIE CIRCULAIRE BOIS SANS FIL

18 V - 5 AH

SCICIB



5€*

PRIX HT/JOUR

SOIT **148€***

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

› PROFONDEUR DE COUPE À 90°	0 à 66 mm
› PROFONDEUR DE COUPE À 45°	0 à 48 mm
› FOURNIE AVEC	2 batteries et 1 chargeur

DISPONIBLE À LA VENTE

Lame de scie circulaire



SCIE SABRE SANS FIL

18 V - 5 AH

SABREB



5€*

PRIX HT/JOUR

SOIT **132€***

PRIX HT/MOIS


CARACTÉRISTIQUES

› PROFONDEUR DE COUPE ACIER	20 mm
› PROFONDEUR DE COUPE TUBE ACIER	150 mm
› PROFONDEUR DE COUPE BOIS	300 mm
› POIDS	4,1 kg
› FOURNIE AVEC	2 batteries et 1 chargeur

DISPONIBLE À LA VENTE

Lames bois et métaux





2

REVÊTEMENT & ISOLATION

Plafonds, murs/cloisons,
planchers bas

PLAFONDS

PONCEUSE DE PLAFOND PLÂTRE

230 V - ASPIRATEUR

INTÉGRÉ

PONPLA



8€*

PRIX HT/JOUR

SOIT **211€***

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> LONGUEUR BRAS PONCEUSE	158 cm
> VITESSE ROTATION	1000 à 1 650 tr/min
> POIDS PONCEUSE	3,8 kg
> POIDS ASPIRATEUR	26 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Sacs aspirateurs, disques Ø225 et abrasifs



MURS / CLOISONS

DÉCOLLEUSE PAPIER PEINT

230 V - 2 500 W

DECELE



2€*

PRIX HT/JOUR

SOIT **58€***

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> DURÉE UTILISATION	1h par réservoir plein
> CONTENANCE	7 l réservoir d'eau
> POIDS À VIDE	9 kg

LÈVE-PLAQUES

LEV PAN



4€*

PRIX HT/JOUR

SOIT **120€***

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> HAUTEUR DE LEVAGE	de 1,60 à 3,40 m
> CHARGE MAX	65 kg
> DIMENSIONS PLAQUES	2,50 x 1,20 m

BURINEUR

230 V - 1,8 J

BUR550



5€*

PRIX HT/JOUR

SOIT **136€***

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> FRÉQUENCE DE FRAPPE	2 000 à 3 500 coups/min
> SPÉCIFICITÉ	Emmanchement SDS PLUS
> POIDS	3,2 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Burins, spatules, pointes SDS+



MURS / CLOISONS

PROJETEUSE AIRLESS POUR ENDUITS LIQUIDES

AIREND



16€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **467€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> DÉBIT MAX.	5,7 l/mn
> BUSE MAX.	0,036"
> POIDS	68 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Filtres, enduits et buses



PONCEUSE PLÂTRE MANUELLE

230 V AVEC ASPIRATEUR

PONFIN



5€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **144€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> DIAMÈTRE DISQUE ABRASIF	225 mm
> VITESSE ROTATION	
- TÊTE RONDE	600 à 800 tr/min
- TÊTE TRIANGULAIRE	1800 à 5400 tr/min
> POIDS PONCEUSE	2,8 kg
> POIDS ASPIRATEUR	26 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Sacs aspirateurs, disques Ø225 et abrasifs



PLANCHERS BAS

DÉCOLLEUSE DE REVÊTEMENTS

230 V - LARGEUR MAX.
305 MM

DECREV



14€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **392€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> LARGEUR DE TRAVAIL	de 152 à 305 mm
> PUISSANCE	1 500 W
> POIDS	170 KG (avec contre-poids)

DISPONIBLE À LA VENTE

Lame tendre, lame sol difficile, lame moquette, lame moquette épaisse



PONCEUSE À PARQUET

230 V

PON20S



5€*
PRIX HT/JOUR
SOIT **144€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> LARGEUR DES BANDES ABRASIVES	200 mm
> ÉNERGIE	1 500 W
> POIDS	45 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Feuilles abrasives et sacs



RABOT À BÉTON

230 V

RABBET



9€*

PRIX HT/JOUR

SOIT **264€***


PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> LARGEUR DE TRAVAIL	200 mm
> PROFONDEUR MAX A CHAQUE PASSAGE	2 mm
> POIDS	65 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Molette acier et carbure



SURFACEUSE PONCEUSE DE SOL BÉTON

230 V

SURBET



8€*

PRIX HT/JOUR

SOIT **236€***


PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> LARGEUR DE TRAVAIL	280 mm
> VITESSE ROTATION PLATEAUX	1 400 tours/min
> POIDS	70 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Segments : béton tendre, béton dur, béton très dur, matériaux abrasifs, décap' colles




COUPE-CARRELAGE MANUEL

LONGUEUR DE COUPE

MAX. 1 200 MM

CAR1K2



4€*

PRIX HT/JOUR

SOIT **98€***

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> ÉPAISSEUR DE COUPE	6 à 20 mm
> POIDS	18 kg

ASPIRATEUR POUSSIÈRES DE SILICE

230 V / 2 400 W
400 M³/H

ASP40H



13€*

PRIX HT/JOUR


SOIT **376€***

PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> DÉBIT D'AIR	400 m³/h
> FILTRATION HEPA13 + DÉCOLMATAGE FACILE	
> POIDS	47 kg

RÉNOVATION INTÉRIEURE



3

FINITIONS

Électricité, plomberie,
chauffage, ventilation,
peinture...

ÉLECTRICITÉ

RAINUREUSE POUR BÉTON

230 V DIAMANT

RAIPRO



AIGUILLE FIBRE DE VERRE FLEXIBLE

150 M

DIAM. 9 MM

AIGUIL



*Prix HT valable au 01/12/2020 sauf erreurs ou omissions, modifiables sans préavis. Prix journalier calculé sur la base d'un forfait mensuel. Offre nationale réservée aux professionnels contractuels spécifiques. Prix hors assurance, garantie dommages, contribution verte, TVA et frais de livraison. Location sous réserve de disponibilité en agences.

7€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **189€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> LARGEUR DES SAIGNÉES	7 à 35 mm
> PROFONDEUR DES SAIGNÉES	7 à 45 mm
> POIDS	6 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Disque diamant D150



4€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **99€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> 2 EMBOUTS LAITON ET UNE OGIVE MONTÉE SUR DÉVIDOIR À ROULETTES AVEC FREIN	M12
> ÉNERGIE	manuel
> POIDS	35 kg

VISSEUSE-PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL

18 V - 5 AH

VIPERB



3€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **64€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> COUPLE	135 Nm
> ROTATION	0 à 2000 tours/min
> POIDS	2,5 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Emboutis de vissage



PERFORATEUR- BURINEUR SANS FIL

18 V - 5 AH - 2,5 J

DIAM. MAX. 26 MM

PER02B



4€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **110€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> PERCUSSION	0 à 4 900 coups/min
> ROTATION	0 à 1 400 tours/min
> POIDS	3,5 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Forets 2 taillants SDS+



PLOMBERIE - CHAUFFAGE/VENTILATION

POMPE DE RINÇAGE ET DÉSEMBOUAGE DE CANALISATIONS

230 V

POMDES



20€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **572€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> DÉBIT	5 m³/h
> RÉSERVOIR	9,5 L
> PRESSION DE L'EAU	7 bars
> POIDS	28 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Détergent, conservateur,
désinfectant



PLOMBERIE - CHAUFFAGE/VENTILATION

CHALUMEAU SOUDEUR OXYACÉTYLÉNIQUE

CHAOXY



5€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **140€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> CAPACITÉ OXYGÈNE	1 m ³
> CAPACITÉ ACÉTYLÈNE	0,8 m ³
> POIDS	29 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Acétylène et oxygène



PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE

PINER



7€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **188€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> SERTISSAGE	Jusqu'à 4cm (PER) et 2,8 cm (métal)
> VITESSE DE ROTATION	12 000 tr/min
> POIDS	
- SANS MÂCHOIRE	2,6 kg
- AVEC MÂCHOIRE	4,5 kg

FILIÈRE ÉLECTRIQUE PORTATIVE

FILELE



5€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **124€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> CAPACITÉ	10/12 à 50/60 mm
> VITESSE DE ROTATION	32 tr/min
> POIDS	8,5 kg
- AVEC COFFRET DE TRANSPORT	21 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Huile de coupe



GÈLE-TUBE

230 V

GELELE



7€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **192€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> TUYAU CUIVRE	12,15, 18, 22 et 28 mm
> TUYAU ACIER	1"1/2, 2" max.
> LONGUEUR FLEXIBLES	2,5 m
> POIDS	23 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Pâte conductrice



PEINTURE

PISTOLET PEINTURE HAUTE PRESSION

230 V - 50 M²/H

1,8 L/MIN

AIRLES



13€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **387€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> RENDEMENT INDICATIF	50 m ² /h
> DÉBIT	1,8 l/min
> PRESSION DE TRAVAIL	210 bars
> POIDS	13 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Peinture, filtres et buses



AGITATEUR DE PEINTURE

230 V

AGIPEI



3€*

PRIX HT/JOUR
SOIT **84€***
PRIX HT/MOIS

CARACTÉRISTIQUES

> POIDS À MÉLANGER	100 kg
> VITESSE MALAXAGE	200 à 750 tr/min
> P UISSANCE	900 W
> POIDS	5,1 kg

LES INDISPENSABLES

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE ALU

3,65 M

ESCPRO

**SUR
DEVIS**



CARACTÉRISTIQUES

› HAUTEUR DE TRAVAIL	3,65 m
› HAUTEUR DE PLANCHER	1,65 m
› DIMENSIONS PLATEAU	0,4 x 0,5 m
› POIDS	25 kg

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE LÉGÈRE

3 POSITIONS

PLAT3M

**SUR
DEVIS**



CARACTÉRISTIQUES

› HAUTEUR DE TRAVAIL	3 m
› CHARGE MAX	150 kg
› POSITIONS DE TRAVAIL	3
› POIDS	26 kg

ÉCHAFAUDAGE PLIABLE

4 M

ECHPLI

**SUR
DEVIS**



CARACTÉRISTIQUES

› HAUTEUR DE TRAVAIL	jusqu'à 4 m
› CHARGE MAX	150 kg
› SPÉCIFICITÉ	Pliable
› POIDS	82 kg

PROJECTEUR

55 W

SPOFLU

**SUR
DEVIS**



CARACTÉRISTIQUES

› SURFACE ÉCLAIRÉE	50 m²
› ÉNERGIE	230 V
› POIDS	2,9 kg

LES INDISPENSABLES

LÈVE-MATÉRIAUX VERTICAL

3,06 M

LEV310

SUR
DEVIS



CARACTÉRISTIQUES

> CHARGE MAX.	180 kg
> ÉNERGIE	manuelle
> POIDS	60 kg

DISPONIBLE À LA VENTE

Sangles d'arrimage et autobloquante



PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE ALU

4,3 M

ESC430

SUR
DEVIS



CARACTÉRISTIQUES

> HAUTEUR DE TRAVAIL	4,30 m
> HAUTEUR DE PLANCHER	2,30 m
> DIMENSIONS PLATEAU	0,4 x 0,5 m
> POIDS	29 kg

ÉCHAFAUDAGE ALU INTÉRIEUR

2 M PLANCHER

ECHALU

SUR
DEVIS



CARACTÉRISTIQUES

> HAUTEUR DE TRAVAIL	3,80 m
> CHARGE MAX.	200 kg
> DIMENSIONS PLATEAU	1,9 x 0,7 m
> POIDS	53 kg

NACELLE À MAT VERTICAL ÉLECTRIQUE

1 PERSONNE

ELE420

SUR
DEVIS



CARACTÉRISTIQUES

> HAUTEUR DE TRAVAIL	4,20 m
> DIMENSIONS- HORS-TOUT (L x l x h)	0,98 x 0,70 x 1,55 m
> ÉNERGIE	manuelle à assistance mécanique
> POIDS	0,18 T

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



SUIVEZ-NOUS



Retrouvez-nous dans l'une de nos agences ou sur kiloutou.fr

