

PROMO VENTE

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

MATÉRIELS *en fête!*



Jusqu'à -40% sur une sélection
de matériels à la vente



OFFRES RÉSERVÉES AUX
PROFESSIONNELS

 **LOXAM**
Exigez plus de la location



EXIGEZ PLUS DE LA LOCATION

- + de choix avec **350 000 matériels professionnels**
- + de proximité avec **500 agences partout en France**
- + de simplicité avec **MYLOXAM** pour réserver en ligne*
- + d'avantages avec le **LOXAM CLUB**

* depuis votre espace client MyLoxam

Plus d'infos sur loxam.fr

 **LOXAM**
Exigez plus de la location

SOMMAIRE

04	ÉLECTROPORTATIF	
08	TOPOGRAPHIE MESURE	
12	DÉTECTION COMMUNICATION	
14	MANUTENTION	
16	TRANSPORT	
19	POMPAGE	
20	COMPACTAGE	
22	MATÉRIELS DE CHANTIER	
27	CHAUFFAGE ET TRAITEMENT DE L'AIR	
28	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	

31	ÉCLAIRAGE	
32	TRAITEMENT DU BÉTON	
35	TRAITEMENT SOLS ET MURS	
36	SCIAGE	
38	CAROTTAGE	
40	DÉMOLITION	
41	COMPRESSEUR	
42	NETTOYAGE	
44	OUTILLAGE	
44	ESPACES VERTS	

LÉGENDE

Repérez les pictogrammes produits utilisés dans ce catalogue :

La sélection pour le travail en toute sécurité :



Les produits et matériels fabriqués en France ou en Europe :



"MATÉRIELS SPÉCIAL ÉLÉVATION"



duarib

L'autre promo du moment !

Découvrez nos gammes d'échafaudages, plates-formes et tours roulantes et profitez **jusqu'à -50% de remise** sur une sélection de matériels.

Catalogue disponible en agence.

HIKOKI

JUSQU'À **-15% DE REMISE ***
SUR LE PRIX CATALOGUE HIKOKI
"LES INCONTOURNABLES"



Bon plan



1 MATÉRIEL = -5%



2 MATÉRIELS = -10%



3 MATÉRIELS = -15%



*Catalogue disponible
en agence,
demandez-le !*

* Matériels électroportatifs au choix présentés dans le catalogue "Les incontournables" Hikoki valable du 01/09/2021 au 31/12/2021 et jusqu'à épuisement des stocks.
Conditions de l'offre valable du 02/11/2021 au 31/12/2021.

HIKOKI

➤ PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS - 55NM
+ 2 BATTERIES 18V 5AH



➤ PROJECTEUR LED - 14,4/18V
LONGUE PORTÉE (JUSQU'À 2 500 LM)



L'UNITÉ ~~146€ HT~~
69€ HT ,00
UB18DAW4Z

Livrée sans batterie, ni chargeur

➤ PERCEUSE VISSEUSE
BRUSHLESS - 136NM
+ 2 BATTERIES 18V 5AH



L'UNITÉ ~~459€ HT~~
359€ HT ,00
DS18DBL2WPZ

➤ DÉCAPEUR THERMIQUE
2 000W + 5 ACCESSOIRES



L'UNITÉ ~~101€ HT~~
87€ HT ,00
RH650VLAZ

➤ BOULONNEUSE À CHOC
BRUSHLESS - 1 100NM
+ 2 BATTERIES MULTIVOLT
36V 2.5AH / 18V 5AH



L'UNITÉ ~~619€ HT~~
535€ HT ,00
WR36DEWRZ

➤ MEULEUSE Ø125MM
1 200W - 12 000 TRS/MIN



L'UNITÉ ~~110€ HT~~
79€ HT ,00
G13SWYZ

Livrée avec 1 disque diamant

➤ KIT PERCEUSE PERCUSSION - 70NM
+ VISSEUSE CHOC - 145NM

+ 100 ACCESSOIRES PERÇAGE/VISSAGE
+ 1 CHARGEUR ET 2 BATTERIES 18V 5AH



L'UNITÉ ~~355€ HT~~
289€ HT ,00
KC18DBSL2BZ



8 LOTS ÉLECTROPORTATIFS À DES PRIX EXCEPTIONNELS !

LOT COMPLET XXLTON1-2021

MEULEUSE Ø125MM
600W



G12STAYGZ
Disque non fourni

MEULEUSE Ø230MM
2 000W



G23STWAZ
Disque non fourni

~~147€ HT~~

**99€ HT
.00**

LOT COMPLET XXLTON2-2021

SCIE CIRCULAIRE Ø235MM
2 000W



C9U3WBZ

Lame incluse

SCIE SABRE 300MM



CR13V2WSZ

Lame non incluse

En cadeau
Blouson

~~500€ HT~~

**359€ HT
.00**

LOT COMPLET XXLTON3-2021

PERFO-BURINEUR SDS+ Ø40MM
1 100W / 7,1J / 7,1KG



DH40MCWSZ

Foret non inclus

PERFORATEUR SDS+ Ø26MM
830W / 2,9J / 2KG



DH26PC2WSZ

Mètre ruban

En cadeau
Mètre ruban

~~791€ HT~~

**399€ HT
.00**

LOT COMPLET XXLTON4-2021

PERFORATEUR SDS+ BRUSHLESS
18V / 2,2J / 3,6KG



DH18DBLW2Z

Foret non inclus

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS
55NM / 2 BATTERIES 18V 5AH



DS18DDWPZ

Foret non inclus

~~580€ HT~~

**439€ HT
.00**

LOT COMPLET XXLTON5-2021

PERFORATEUR SDS+ Ø16MM
1,2J / 2,2KG / 2 BATTERIES 18V 5AH



DS18DSLWPZ

Foret non inclus

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS
55NM / 18V



DS18DDW4Z

Batterie non inclus

~~551€ HT~~

**379€ HT
.00**

LOT COMPLET XXLTON6-2021

MEULEUSE Ø125MM
2 BATTERIES MULTIVOLT 18V / 36V



G3613DBWRZ

Disque non fourni

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS
55NM / 18V



DS18DDW4Z

Batterie non inclus

~~687€ HT~~

**475€ HT
.00**

LOT COMPLET XXLTON7-2021

PIQUEUR SDS MAX
1 500W / 18J / 11,6KG



H60MEWTZ

Burin non inclus

PERFORATEUR SDS+ Ø24MM
730W / 2,7J / 2KG



DH24PH2WSZ

Foret non inclus

~~859€ HT~~

**639€ HT
.00**

LOT COMPLET XXLTON8-2021

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS
55NM / 2 BATTERIES 18V 5AH



DS18DDWPZ

Foret non inclus

PROJECTEUR LED - 14,4/18V
LONGUE PORTÉE
(JUSQU'À 2 500 LM)



UB18DAW4Z

~~370€ HT~~

**249€ HT
.00**



BOSCH

➤ LOT MEULEUSES ANGULAIRES

CODE : 0.615.990.EJO



Ø125MM

1 400W - 11 000 TRS/MIN
GWS 1400

225€ HT
189€ HT,00

Ø230MM
2 200W - 6 500 TRS/MIN
GWS 22-230 H



➤ KIT PERCEUSE VISSEUSE

+ COFFRET ACCESSOIRES PERÇAGE/VISSEAGE
+ 1 CHARGEUR + 2 BATTERIES 18V 5AH
CODE : 0.601.9H5.209



55 NM
GSR 18V-55

329€ HT
289€ HT,00



x82 PIÈCES

➤ PERFORATEUR SDS MAX

18V - 12,5 J
+ 1 CHARGEUR + 2 BATTERIES 18V 5AH
CODE : 0.611.913.002



1 399€ HT

1 199€ HT,00

LES ACCESSOIRES

➤ COFFRET DE 4 BURINS SDS MAX RTEC

CODE : 2.607.017.368

L'UNITÉ (HT)
65€

PROMO (HT)
44,90 €

x4
PIÈCES



➤ COFFRET DE 7 FORETS POUR PERFORATEUR EXPERT SDS PLUS

CODE : 2.608.900.195

L'UNITÉ (HT)
48€

PROMO (HT)
34,90 €

x7
PIÈCES



HILTI

➤ MÈCHE DE FORAGE MÉTRIQUE (SDS-MAX)



MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2179073 TE-YX 16/32	114€	91,20 €
2122290 TE-YX 18/32	134€	107,20 €
2122274 TE-YX 25/32	159€	127,20 €



➤ KIT DE 6 MÈCHES DE FORAGE MÉTRIQUE (SDS PLUS)

MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
411214 TE-CX	89,90€	67,12 €



➤ DISQUE DIAMANT SILENCIEUX SPX

MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2125442 350/20	364€	291,20 €
2125443 350/25	364€	291,20 €



➤ DISQUE DIAMANT POUR ASPHALTE SPX

MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2200276 350/20	293€	162,40 €
2200277 350/25	293€	162,40 €



➤ DISQUE DIAMANT UNIVERSEL SP/SP-S

MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2117896 350/20	194€	155,20 €
2117898 350/25	194€	155,20 €
2117870 125/22	56,40€	45,12 €
2117876 230/22	77€	61,60 €



➤ DISQUES À TRONÇONNER MÉTAL AC-D SP

MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2150704 125x1.0	1,07€	0,86 €
2150706 125x1.6	1,12€	0,90 €
2150735 230x1.8	2,97€	2,38 €
2150737 230x2.5	4,05€	3,24 €



➤ COURRONNE DE FORAGE 1' 1/4 SP-H (BS)

MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2175080 82/450	242€	193,60 €
2175083 102/450	304€	243,20 €
2175086 122/450	363€	290,40 €
2175087 132/450	392€	313,60 €



PROMO VENTE

TOPOGRAPHIE - MESURE

MATÉRIELS
en fête!

DU 2 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

LASER ROTATIF HORIZONTAL AUTOMATIQUE

SPECTRA

➤ LL100 N-3 (EN COFFRET AVEC RÉCEPTEUR HR320 + TRÉPIED + MIRE) (P. 39)

Zone de travail avec récepteur HR320 : 350 M de diamètre.
Très robuste et facile d'utilisation.

Alimentation : 2 piles alcalines. Type de laser : visible à 650 nm, classe 2
Vitesse de rotation : 600 tr/min. IP 54

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
175 m	± 3 mm à 30 m	± 5°



L'UNITÉ
~~819€ HT~~

599€ HT
CODE : 09050700

SPECTRA

➤ LL300N-4 (EN COFFRET + CELLULE À LECTURE DIGITALE HL450 + ACCUS + CHARGEUR) (P. 39)

Équipé de la fonction calage automatique.
Très robuste.

Type de laser : visible à 639 nm, classe 2, < 3,4 mW
Vitesse de rotation : 600 tr/min. IP 66

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
250 m	2,2 mm à 30 m	± 5°



L'UNITÉ
~~1 086€ HT~~

809€ HT
CODE : 09050701

LASER ROTATIF HORIZONTAL VERTICAL AUTOMATIQUE

SPECTRA

➤ HV101 GCPACK (EN COFFRET AVEC RÉCEPTEUR HR320 AVEC TÉLÉCOMMANDE + TRÉPIED + MIRE LASER) (P. 40)

Polyvalent gros œuvre et second œuvre.
Auto-nivellement électronique sur les 2 axes.

Alimentation : 2 piles alcalines 2,5. Type de laser : <5 mW à 635 nm, classe 3A
Vitesse de rotation : jusqu'à 600 tr/min. IP 54

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
175 m avec récepteur	± 3 mm à 30 m	± 5°



L'UNITÉ
~~1 019€ HT~~

739€ HT
CODE : 09054020

NEDO

➤ PACK PROMO ECO 600 HV (EN COFFRET + RÉCEPTEUR LASER + TÉLÉCOMMANDE RADIO + TRÉPIED + MIRE 5 M) (P. 40)

Arrêt du laser en cas de fortes secousses grâce à la surveillance de hauteur automatique ce qui évite des erreurs de nivellation.

Fonction scanning et mode point.

Alimentation : jeu d'accus NiMH 4,8 V. Type de laser : <5 mW à 635 nm, classe 2
Vitesse de rotation : jusqu'à 600 tr/min. IP 54

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
300 m avec récepteur	± 1 mm à 10 m	± 5°



L'UNITÉ

589€ HT
CODE : 09051642

LASER ROTATIF SIMPLE PENTE

HORIZONTAL VERTICAL AUTOMATIQUE

GEO FENNEL

➤ **FL 300HV-G EASYGRADE** (AVEC CELLULE FR45 + TÉLÉCOMMANDE + COFFRET)  (P. 41)

Idéal pour les applications en pente lors de drainage de surface, de pavage et d'aménagement paysager.

Alimentation : batterie Li-Ion. Type de laser : rouge classe 2.

Vitesse de rotation : 800 tr/min. IP 66



L'UNITÉ
~~1 069 € HT~~

899 € HT
CODE : 09060560

LASER ROTATIF DOUBLE PENTE

HORIZONTAL VERTICAL AUTOMATIQUE

NEDO

➤ **PRIMUS 2 H2N** (EN COFFRET + TÉLÉCOMMANDE RADIO + RÉCEPTEUR LASER)  (P. 41)

Affichage des données du laser. Grand écran.

Résiste à toutes les situations (froid glacial, pluie, chaleur humide).

Alimentation : 3 x 1,5 V type AA. Type de laser : visible à 635 nm, classe 3R

Vitesse de rotation : 600 tr/min. Pente auto X et Y : ± 10 %. IP 66



L'UNITÉ
~~1 360 € HT~~



1 139 € HT,
CODE : 09051650

BOSCH

➤ **PACK LASER GRL 600CHV** (EN COFFRET + BATTERIES + TRÉPIED + MIRE)

Extrêmement polyvalent par mauvais temps grâce à son design robuste, sa protection contre les chocs et sa protection IP 68 contre l'eau et les poussières.

Utilisation intuitive via son écran et grâce à sa connexion possible à l'application Levelling Remote permettant de visualiser toutes les fonctions et même de régler une double pente pour gagner du temps précieux.

Alimentation : batterie 4Ah. Type de laser : rouge classe 2

Vitesse de rotation : 159/300/600 tr/min. Pente auto X et Y : ± 8,5 %. IP 68



L'UNITÉ
~~1 827 € HT~~

1 549 € HT,
CODE : 0.615.994.0P5



SPECTRA

➤ **GL422N** (AVEC RÉCEPTEUR HL760 + TÉLÉCOMMANDE + COFFRET)  (P. 41)

Fiable et précis même dans des conditions de chantier difficiles, le GL422N vous permet de travailler plus rapidement et plus efficacement.

Robuste, il peut résister à des chutes allant jusqu'à 1 m sur du béton.

Alimentation : batterie NiMH. Type de laser : rouge classe 2

Vitesse de rotation : 300 à 600 tr/min. IP 66. Plage de -10% à +15%



L'UNITÉ
~~2 480 € HT~~

2 060 € HT,
CODE : 09051660

PORTEE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
800 m avec récepteur	± 1,5 mm à 30 m	± 5°

PROMO VENTE

TOPOGRAPHIE - MESURE

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

LASER CANALISATION

GEO FENNEL

➤ **FKL55 (EN COFFRET + TÉLÉCOMMANDE)** (P. 42)

Robuste et étanche.

Alimentation : 4 x D 8000 mAh NiMH (ou 4 x D alcalines). Type de laser : classe 3R Ø faisceau : 10 mm. Capacité de pente : de -20 % à +30 %. IP 68

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
jusqu'à 200 m	± 5 mm à 100 m	± 4°



L'UNITÉ
~~2 925€ HT~~

2 399€ HT,
CODE : 09062051



NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE

NEDO

➤ **F32 (EN COFFRET + TRÉPIED + MIRE 5 M)** (P. 37)

Objectif de qualité. Idéal pour les calculs d'angles.

Précision du calage compensateur : ± 0,3''. Ouverture de l'objectif : 40 mm Visée minimale : 0,6 m. IP 54

ZOOM	PRÉCISION LASER
x 32	± 1,5 mm à 1 km



L'UNITÉ
~~225€ HT~~

165€ HT,
CODE : 09053061

NIVEAU LASER AUTOMATIQUE

L'UNITÉ
~~163,90€ HT~~

129€ HT,
CODE : 61435



METRICA

➤ **FLASH GREEN 360° (EN POCHE + SUPPORT MURAL MAGNÉTIQUE + CÂBLE USB)**

Projette 1 plan horizontal sur 360° + 1 vertical à 90° = 1 croix sur le mur

Alimentation : piles rechargeables Li-ion via câble USB - 2 000 m Ah. IP 54. Classe 2

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
60 m avec récepteur	± 3 mm à 10 m	± 4°

L'UNITÉ
~~345,40€ HT~~

255€ HT,
CODE : 09062031



METRICA

➤ **FAISCEAU VERT 3D** (P. 37)

Projette 3 plans laser à 360°. 4 équerres aux murs.

Alimentation : piles rechargeables Li-ion 3,7 V - 3 400 m Ah. IP 54. Classe 2

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
40 m avec récepteur	± 2 mm à 10 m	± 4°

LASER CROIX

HORIZONTAL / VERTICAL

BOSCH

➤ **GCL 2-50 CG (EN COFFRET + SUPPORT RM2 + CLIP BM 3 + HOUSSE + CIBLE + BATTERIE 12 V + CHARGEUR)**

Visibilité accrue des lignes laser grâce à ses lignes vertes.

Alimentation : batterie 12V CG (fonctionne également avec des piles). IP 54

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
50 m avec cellule	± 0,3 mm/m	± 4°



L'UNITÉ
~~465€ HT~~

375€ HT,
CODE : 0.601.066.H00



TÉLÉMÈTRE LASER

GEO FENNEL

> GEODIST® 30 (EN ÉTUI + PILES)

(P. 36)

Compact et léger. Calcul de distances, surfaces et volumes. Écran rétro éclairé. Choix de l'unité mm/inch/ft.

IP 54. Classe 2

PORTEE RAYON	PRÉCISION LASER	POIDS
de 0,05 m à 30 m	± 2 mm	95 g

L'UNITÉ
~~59€~~ HT

44€ HT ,90

CODE : 09061111



METRICA

> DOUBLE LASER 50 INCLIGRAD (EN ÉTUI)

2 télémètres intégrés avec possibilité d'utilisation des 2 en même temps. Capteur d'inclinaisons.

IP 54. Classe 2

PORTEE RAYON LASER	PRÉCISION LASER	POIDS
Avant : 30 m Arrière : 20 m	± 3 mm +5x10-5D	52 g

L'UNITÉ
~~114,40€~~ HT

89€ HT ,00

CODE : 61114



METRICA

> GREEN 60 M (EN ÉTUI)

> GREEN 100 M (EN ÉTUI)

Laser vert pour une meilleure visibilité. Inclinomètre numérique, fiole électronique. Fonction de mesure continue.

IP 54. Classe 2

PORTEE RAYON LASER	PRÉCISION LASER	POIDS
60 ou 100 m (selon modèle)	± 2 mm +5x10-5D	50 g

60 M
~~149€~~ HT

85€ HT ,00

CODE : 61060

100 M
~~169€~~ HT

99€ HT ,00

CODE : 61100



BOSCH

> GLM 50-27 CG (EN ÉTUI)

Très bonne visibilité lors de mesures longues distances dans des intérieurs très lumineux grâce au laser vert. Boîtier caoutchouté absorbant les chocs et résistant à des chutes d'1,5 m

IP 65

PORTEE RAYON	PRÉCISION LASER	POIDS
de 0,05 m à 50 m	± 1,5 mm	200 g

L'UNITÉ
~~219€~~ HT

169€ HT ,00

CODE : 0.601.072.U00



DÉCAMÈTRE

MULLER

> MESURE LONGUE ACIER (EN VALISSETTE)

Poignée ergonomique. Très résistant. Bague à crochet.

LONGEUR
50 m



L'UNITÉ
~~109€~~ HT

79€ HT ,00

CODE : 190650



ODOMÈTRE

GEO FENNEL

> EASYWHEEL M20 (P. 34)

Homologué LNE*. Léger et maniable. Pliable pour faciliter le transport. Mise à zéro et frein d'arrêt intégrés dans la poignée.

ROUE	POIDS
Ø 32 cm	1,8 kg

L'UNITÉ
~~131€~~ HT

75€ HT ,00

CODE : 09061004



● Livré avec un sac à dos pour le transport.
* Laboratoire National de métrologie et d'Essais

PROMO VENTE

DÉTECTION

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

CAMÉRA THERMIQUE



L'UNITÉ
~~690€ HT~~

459€ HT
CODE : 60424



L'UNITÉ
~~990€ HT~~

689€ HT
CODE : 60395



L'UNITÉ
~~1 599€ HT~~

1 299€ HT
CODE : 0.601.083.500

FLIR

> TG267 (EN ÉTUI + CÂBLE USB + DRAGONNE DE POIGNET)

Des images thermiques précises avec la fonction MSX d'amélioration des images.

Pile rechargeable Li-ion 3,7V. Autonomie : 5 h. IP54

RÉSOLUTION CAPTEUR IR
160 x 120

PLAGE DE TEMPÉRATURE
-25° à +380°

PRÉCISION MESURE IR
±1,5°C à ± 3°C

FLIR

> C5 (EN ÉTUI + CÂBLE USB + DRAGONNE DE POIGNET)

Doté d'1 caméra thermique, d'1 caméra d'inspection visuelle et d'1 lampe de travail à LED.

Batterie Li-ion rechargeable intégrée. Autonomie : 4h. IP54

RÉSOLUTION CAPTEUR IR
160 x 120

PLAGE DE TEMPÉRATURE
-20° à 400°C

PRÉCISION MESURE IR
± 3°C

BOSCH

> GTC 600 C (EN COFFRET + CÂBLE MICRO USB + BATTERIE 12 V + CHARGEUR)

Haute résolution (49 152 pixels) avec une très grande sensibilité (<50 mK).

Batterie Li-ion rechargeable 3,7V. Autonomie : <5 h. IP54

RÉSOLUTION CAPTEUR IR
256 x 192

PLAGE DE TEMPÉRATURE
-20° à +600°

PRÉCISION MESURE IR
± 2 °C

DÉTECTEUR DE MÉTAUX

FDS

> BC6 P. 43

Équipé d'une discrimination semi-automatique: élimination des métaux ferreux (clous, fil de fer, capsules, papier aluminium).

Alimentation : pile de 9 V (inclus). Autonomie : 50 h

DIAMÈTRE DISQUE
20 cm

PROFONDEUR DÉTECTION
± 50 cm



L'UNITÉ
~~316€ HT~~

269€ HT
CODE : 09700310

HYGROMÈTRE

L'UNITÉ
~~350€ HT~~

225€ HT
CODE : 60425

METRICA

> FLIR MR59

Hygromètre à bille avec technologie bluetooth.

Déetectez l'humidité sur un large éventail de matériaux de construction courants.

Alimentation : pile de 9 V. Autonomie : 40 h. IP40

PLAGE HUMIDITÉ
0 à 100%

PROFONDEUR DÉTECTION
Jusqu'à 10 cm

POIDS
245 g



SCLÉROMÈTRE À BÉTON

L'UNITÉ
~~430,10€ HT~~

275€ HT
CODE : 60210

METRICA

> SCLÉROMÈTRE (EN ÉTUI)

Lecture directe à cadran

Permet un contrôle non destructif de pièces en béton

Fourni avec un test

Norme UNI EN 12504-2 22001

PLAGE DE MESURE
100 à 700 kg/cm²

ÉNERGIE D'IMPACT
0,225 kgm

POIDS
± 1,08 kg



SMARTPHONE



CROSSCALL

► CORE-S4

Une grande connectivité : connexion 4G, WI-FI et l'accès au KaiOS Store.

Résistant aux impacts et aux chutes.

Étanchéité à l'eau salée & chlorée (1,5 m / 30 min) et à la poussière (IP6X, totale).

Compatible avec la technologie X-LINK™.

Dimensions : 140 x 62 x 14,4 mm

Batterie : 2 300 mAh - Mémoire RAM : 512 Mo

ÉTANCHE IP68
 2 MP
 2 SIM + MICRO SD JUSQU'À 64 Go

L'UNITÉ
~~119,90€ HT~~
109 € HT
1004010501053

RÉSOLUTION ÉCRAN	DAS MEMBRES	POIDS
320 x 240 pixels	2,712 W/kg	153 g



CROSSCALL

► CORE-M5

Puissant, fiable et certifié Android Enterprise Recommended et WPA3.

Puissant : Qualcomm® SM6115 Octo-core.

Étanchéité à l'eau salée & chlorée (2 m / 30 min) et à la poussière (IP6X, totale).

Compatible avec la technologie X-LINK™.

Dimensions : 151 x 74 x 15,5 mm
Batterie : 4 000 mAh - Mémoire RAM : 3 Go DDR4

ÉTANCHE IP68
 13 MP
 2 SIM + MICRO SD JUSQU'À 512 Go

L'UNITÉ
~~329,90€ HT~~
299 € HT
1401049901909

RÉSOLUTION ÉCRAN	DAS MEMBRES	POIDS
960 x 480 pixels	1,83 W/kg	226,6 g

TALKIE-WALKIE

MOTOROLA

► XT420 (PACK : 1 TALKIE WALKIE + BATTERIE + CHARGEUR + ÉTUI DE TRANSPORT)

Fonctionne sans aucun frais d'abonnement ou d'appel sur des fréquences sans licence PMR446.
Haut-parleur puissant de 1500 mW.
Conception robuste.

Compatible avec les accessoires audio XTNi

MODE MAINS LIBRES	AUTONOMIE
oui	20 h

L'UNITÉ
~~189€ HT~~
145€ HT,00
CODE : 09700220



MOTOROLA

► XT180 (PACK : 2 TALKIES WALKIES + 2 BATTERIES + CHARGEUR DOUBLE + 2 OREILLETTES + 2 CLIPS CEINTURE)

Possibilité d'ajouter au dispositif radio autant de combinés que nécessaires pour s'adapter à l'augmentation du nombre d'employés.
Simple d'utilisation et aucun coût de fonctionnement.

Compatible avec les talkies walkies de la norme PMR446 (XTR 446...)

MODE MAINS LIBRES	AUTONOMIE EN VÉILLE
oui	14 h

L'UNITÉ
~~110€ HT~~
99€ HT,00
CODE : 09700172



PROMO VENTE

MANUTENTION

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

TRANSPALETTE

PRAMAC
> GS PRO - 2.5 T MANUEL P. 14

Roues directrices pour réduire les efforts.
 Dimensions (L x l) : 115,0 x 52,5 cm

CHARGE 2 500 kg	POIDS 63 kg
--------------------	----------------

L'UNITÉ 409€ HT	FABRICATION EUROPEENNE
--------------------	---------------------------

328€ HT,00
 CODE : 90060011

PRAMAC

> EX15 ÉLECTRIQUE

Facile à utiliser grâce à sa largeur réduite, son poids léger, l'absence de maintenance avec ses batteries AGM et son chargeur intégré

Dimensions (L x l) : 163,8 x 56 cm

Batterie : 24 V / 65 Ah

CHARGE	POIDS
1 500 kg	195 kg

L'UNITÉ
2 270€ HT

1 740€ HT,00

CODE : EXP4E000000



GERBEUR

PRAMAC
> MX10/16 MANUEL P. 15

Sa stabilité lui permet de lever des charges en toute sécurité.

Dimensions (L x l) : 169 x 74 cm - Hauteur : 208 cm
 Poids : 210 kg

FOURCHE (L x l)	CAPACITÉ MAXI
1 150 x 170 mm	1 000 kg

L'UNITÉ
1 079€ HT
FABRICATION
EUROPEENNE

945€ HT,00
 CODE : 90570310



PRAMAC

> GX12/25 GEL ÉLECTRIQUE P. 15

Idéal pour travailler dans des espaces réduits.

Dimensions (L x l) : 176 x 80 cm
 Hauteur replié / déplié : 178,7 / 299,2 cm
 Poids : 570 kg

FOURCHE (L x l)	CAPACITÉ MAXI
1 150 x 150 mm	1 200 kg

L'UNITÉ
5 369€ HT

5 185€ HT,00

CODE : 90570320



PLATEFORME ÉLÉVATRICE

PRAMAC

> LP12

Manipulation aisée de la plateforme grâce à son poids extrêmement léger.

Levage : électrique

HAUTEUR	CHARGE
Jusqu'à 5 m	120 kg maximum

L'UNITÉ
5 650€ HT

4 850€ HT,00
 CODE : LP12



MINI DUMPER

ALTRAD

> BMD 300 P. 12

Escalade des pentes de 45% et utilisable en 2 ou 4 roues motrices.
 Idéal pour les espaces réduits.

Moteur : essence Honda GXV160. Puissance : 5,5 ch / 4 kW.

VITESSE	CAPACITÉ	POIDS
6 km/h	134 L 300 kg	155 kg

L'UNITÉ
3 049€ HT
FABRICATION
EUROPEENNE

2 599€ HT,00

CODE : 90112010



LEVAGE



SOFOP TALIAPLAST

> POSE-BORDURES P. 18 MODÈLE FIXE

Serrage par levage de la poignée (manuel ou avec élingue).

Conforme à la directive Européenne "machines" 2006/42.

L'UNITÉ	259 € HT	FABRICATION
CMU*	180 kg <th>FRANÇAISE</th>	FRANÇAISE
POIDS PINCE	10 kg	

179 € HT
CODE : 02140771

① Livré avec 2 longues manilles en inox

PMS INDUSTRIE

> POSE-BORDURES P. 18 MODÈLE ARTICULÉ

Mécanisme articulé qui utilise le poids de la charge en tant que force de serrage.

Utilisation manuelle grâce à des poignées amovibles.

L'UNITÉ	255 € HT	FABRICATION
CMU*	150 kg <th>EUROPEENNE</th>	EUROPEENNE
POIDS PINCE	12 kg	

195 € HT
CODE : 02140723

① Livré avec une élingue chaîne 2 brins grade 80 normalisée



> ÉLINGUE CHAÎNE 2 BRINS P. 19

Avec crochet automatique et griffes de raccourcissements.
Passage du crochet 44 mm.

Diamètre chaîne : Ø 8 mm

CMU*	LONGUEUR	POIDS
2 800 kg**	3 m	11,8 kg

** Avec un angle de 0 à 45°

L'UNITÉ	213 € HT	FABRICATION
	149 € HT	FRANÇAISE

149 € HT
CODE : 50500311



PMS INDUSTRIE

> PALANS MANUELS À CHAÎNE P. 18

Installation simple et rapide.

Fonctionne grâce à une chaîne manuelle et ne nécessite donc pas d'alimentation électrique.

Système de freins autobloquants.

Levage standard : 2,5 m

À PARTIR DE	159 € HT	FABRICATION
-------------	----------	-------------

139 € HT
CODE : 90540250



CAPACITÉ	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
500 kg	7,05 kg	159 €	139 €
1 000 kg	9,5 kg	169 €	149 €
1 500 kg	15,3 kg	213 €	179 €
2 000 kg	17 kg	213 €	179 €

L'UNITÉ	585 € HT	FABRICATION
	409 € HT	FRANÇAISE

① Livrées avec chaîne de levage haute résistance, grade 80

Retrouvez les matériels dans notre catalogue vente

MANUTENTION

Bon plan

MULLER

> MAILLET SIMPLEX

Boîtier en fonte malléable, manche bois, inserts caoutchouc composite noir mi-dur et superplastique blanc mi-dur.

Version Ø 60 mm :

long. 40,5 cm / 15,10 kg

Version Ø 80 mm :

long. 49 cm / 27,70 kg



DIAMÈTRE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
Ø 60 mm	59 €	45 €
Ø 80 mm	109 €	79 €

> ÉLINGUE CHAÎNE 4 BRINS P. 19

Avec crochet automatique et griffes de raccourcissements.
Passage du crochet 44 mm.

Diamètre chaîne : Ø 8 mm

CMU*	LONGEUR	POIDS
4 250 kg**	3 m	18,5 kg

** Avec un angle de 0 à 45°

L'UNITÉ	367 € HT	FABRICATION
	259 € HT	FRANÇAISE

259 € HT
CODE : 50500301



PMS INDUSTRIE

> PINCES LÈVE-BUSE P. 19 (JEU DE 3)

En acier mécano-soudé, à fermeture automatique.
Écartement = de 40 à 120 mm.

Conforme à la directive machines 2006/42/CE.

CMU*	POIDS
1 500 kg	26 kg



* CMU : Charge Maximale d'Utilisation

PROMO VENTE

TRANSPORT

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021


RAMPE DE CHARGE

DUARIB

► RAMPES EN ALUMINIUM (P. 28)

En aluminium sans rebords pour chargement de machines légères.
Surface emboutie antidérapante.
Non adaptées aux mini-pelles, chargeurs, rouleaux...
Tête d'appui supérieure percée pour recevoir un goujon (non fourni).
Testées TUV et certifiées GS.

Largeur extérieure : 200 mm



Modèle rampe droite

À PARTIR DE
~~147€ HT~~
FABRICATION
EUROPEENNE
109€ HT,00
CODE : 90220111

RAMPE	LONGUEUR HORS TOUT	CAPACITÉ DE CHARGE PAR PAIRE	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
Droite	1 500 mm	Emp 750 : 1 575 kg	5 kg	153€	102 €
Droite	2 000 mm	Emp 750 : 930 kg	6,5 kg	164€	132 €
Droite	2 500 mm	Emp 750 : 650 kg	8 kg	230€	158 €
Pliante	2 000 mm	Emp 750 : 630 kg	8 kg	256€	185 €



Modèle rampe pliante

BALISE

L'UNITÉ
130€ HT
99€ HT,00
CODE : 08150090

Livrées avec alimentation 12 volts allume-cigare et une secteur 220 volts



FSI

► BALISES LUMINEUSES 6 LEDS (EN VALISSETTE RECHARGEABLE) (P. 25)

Résistant aux chocs et étanche.

Balises flash clignotantes de couleur orange

Plot magnétique pour fixation sur partie métallique + anneau d'accrochage.

La batterie Li-Ion se recharge dans la valise directement sur secteur ou sur prise allume-cigare.
9 modes de fonctionnement : gyrophare (15 heures), flash rapide (15 heures), flash lent (60 heures), SOS morse (15 heures), alternatif (24 heures), continu 100% (8 heures), continu 50% (45 heures), 2 leds continues (15 heures), 4 leds continues (10 heures)

TENSION	LEDS	VISIBILITÉ
12 V	x 16	Jusqu'à 500 m et sur 360°

CHAÎNE DE DÉPANNAGE

L'UNITÉ
299€ HT
239€ HT,00
CODE : 7001C-EVO

PMS INDUSTRIE

► SNOW CRAMP N°1 EVO BLEU (EN SAC DE TRANSPORT) (P. 25)

Permet d'équiper seul un poids lourd en moins de 10 minutes.

Facile à manipuler, la chaîne s'installe sans avoir besoin de démonter le pneu, ni d'utiliser un cric, une cale ou de faire tourner la roue.

Efficace sur tous types de terrain : neige, verglas, boue

Sac de 3 chaînes = 1 roue

POIDS CHAÎNE
5 kg



x3

ARRIMAGE

➤ ARRIMAGE 2 PARTIES (P. 23) (FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE : 7,5 T)

À tendeur ergonomique.

Doigts écartés.

LC*	LONGUEUR	LARGEUR
2 500 (daN)	9 m	50 mm



L'UNITÉ ~~28,20 € HT~~ **TOP SÉCURITÉ**
19 € HT ,74
CODE : 05180231

i Prix unitaire pour l'achat de 10 unités



Bon plan

x4

PMS INDUSTRIE COIN DE PROTECTION POUR SANGLE D'ARRIMAGE

Protége la cargaison lors du transport et empêche la détérioration de la sangle d'arrimage.

LE LOT DE 4 ~~11,90 € HT~~
8 € HT ,33
CODE : EQ1-N

L'UNITÉ ~~28,20 € HT~~ **TOP SÉCURITÉ**
19 € HT ,74
CODE : 05180241

i Prix unitaire pour l'achat de 10 unités

➤ ARRIMAGE 2 PARTIES (P. 23) (FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE : 7,5 T)

Avec cliquet à détente progressive.

Doigts écartés.

LC*	LONGUEUR	LARGEUR
2 500 (daN)	10 m	50 mm



L'UNITÉ ~~31,50 € HT~~
22 € HT ,05
CODE : 05180292

i Prix unitaire pour l'achat de 10 unités



➤ CHAÎNE D'ARRIMAGE (P. 24)

1 crochet à linguet + raccourisseur.

Chaîne haute résistance, grade 80.

Conforme à la norme EN 12195-3.

Longueur : 3,5 m



À PARTIR DE ~~79 € HT~~
55 € HT ,30
CODE : CHTAC01083,5

i Prix unitaire pour l'achat de 10 unités

DIAMÈTRE CHAÎNE	LC*	CRM**	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
Ø 8 mm	40 kN	80,4 kN	79 €	55,30 €
Ø 10 mm	63 kN	126 kN	110 €	82,60 €
Ø 13 mm	100 kN	212 kN	190 €	133 €
Ø 16 mm	160 kN	322 kN	349 €	244,30 €
CHTAC01163,5				

➤ ARRIMAGE 2 PARTIES (P. 23) (FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE : 7,5 T)

Avec cliquet à détente progressive.

Doigts rapprochés.

LC*	LONGUEUR	LARGEUR
2 500 (daN)	10 m	50 mm



L'UNITÉ ~~31,70 € HT~~
22 € HT ,19
CODE : 05180293

i Prix unitaire pour l'achat de 10 unités

➤ TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR CHAÎNE (P. 24)

Avec linguet de sécurité.

Conforme à la norme EN 12195-3.

Course de serrage : 160 mm

À PARTIR DE ~~42 €~~
29 € HT ,40
CODE : ACTAC/R8

i Prix unitaire pour l'achat de 10 unités



DIAMÈTRE CHAÎNE	LC*	CRM**	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
Ø 8 mm	40 kN	80,4 kN	42 €	29,40 €
Ø 10 mm	63 kN	126 kN	54 €	37,80 €
Ø 13 mm	100 kN	212 kN	81,20 €	56,84 €
Ø 16 mm	160 kN	322 kN	129 €	90,30 €
ACTAC/R8				
50500120				
50500121				
ACTAC/R16				

* LC : capacité d'amarrage / ** CRM : Charge de Rupture Minimale

sur toute la gamme
30 %

PROMO VENTE

TRANSPORT

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

TRANSFERT ET STOCKAGE CARBURANT

AVEC OU SANS CAPOT

Idéales et économiques pour les artisans, les agriculteurs, les travaux publics.

CEMO

➤ STATION EASY MOBILE SANS CAPOT P. 32

Dimensions (L x l x H) : 78,5 x 59,5 x 68,5 cm (210 L) / 118 x 80 x 71 cm (440 L)

VOLUME	DÉBIT	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90220701	210 L	40 L/min	509 €	399 €
90220757	440 L	39,1 kg	799 €	660 €



À PARTIR DE
~~509 €~~ HT
FABRICATION
EUROPEENNE

399 € HT
CODE : 90220701

RENSON

➤ CUVE RAVITAILLEMENT SANS CAPOT P. 32

Dimensions (L x l x H) : 100 x 60 x 52 cm

VOLUME	DÉBIT	POIDS
200 L	40 L/min	23 kg



L'UNITÉ
~~505 €~~ HT
FABRICATION
FRANÇAISE

449 € HT
CODE : 136385

CEMO

➤ STATION EASY MOBILE AVEC CAPOT P. 32

Dimensions (L x l x H) : 78,5 x 59,5 x 68,5 cm (210 L) / 118 x 80 x 71 cm (440 L)

VOLUME	DÉBIT	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90220702	210 L	40 L/min	609 €	479 €
90220751	440 L	39,1 kg	899 €	739 €



À PARTIR DE
~~609 €~~ HT
FABRICATION
EUROPEENNE

479 € HT
CODE : 90220702

RENSON

➤ CUVE RAVITAILLEMENT AVEC CAPOT P. 32

Dimensions (L x l x H) : 110 x 80 x 83,5 cm

VOLUME	DÉBIT	POIDS
400 L	40 L/min	56 kg



L'UNITÉ
~~860 €~~ HT
FABRICATION
FRANÇAISE

749 € HT
CODE : 812142

CEMO

➤ DIESEL TRANSFERT SET P. 31

Dimensions (L x l x H) : 48 x 49 x 22 cm

VITESSE ROTATION	DÉBIT	POIDS
3 800 tr/min	40 L/min	11,5 kg



L'UNITÉ
~~299 €~~ HT

269 € HT
CODE : 90220770

POMPE ÉLECTRIQUE



L'UNITÉ
~~238€~~ HT

170€ HT,00
CODE : 17050333

Livrée avec raccord

RENSON

► POMPE SERPILLÈRE

EAUX CLAIRES P. 50

Idéale pour assécher des surfaces grâce à son aspiration très basse de 2 mm.

Moteur : électrique 0,25 kW. Tension : 230 V. IP 68. Classe F HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 8 m
Pompe : Ø 154 mm / Tuyau : Ø 25 mm

DÉBIT AIR	POIDS
9 m ³ /h	5,5 kg



L'UNITÉ
~~319€~~ HT

279€ HT,00
CODE : 17050630

Livrée avec raccord

TELSTAR

► POMPE IMMÉRGÉE CPT2

EAUX USÉES / PLUVIALES P. 51

Régulateur de niveau permettant le démarrage et l'arrêt automatique. Corps en fonte.

Moteur : électrique 0,59 kW. Tension : 230 V HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 8,5 m
Pompe : Ø 188 mm / Tuyau : Ø 40 mm / Trou crête : Ø 30 mm

DÉBIT AIR	POIDS
12 m ³ /h	13,4 kg



L'UNITÉ
~~417€~~ HT

345€ HT,00
CODE : 17050334

Livrée avec raccord

RENSON

► POMPE DE RELEVAGE

EAUX CHARGÉES P. 51

Résiste à la corrosion et supporte une eau chargée en particules solides. Corps, turbine et arbre en inox.

Moteur : électrique 0,75 kW. Tension : 230 V. IP 68. Classe F HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 10 m
Pompe : Ø 214 mm / Tuyau : Ø 40 mm

DÉBIT AIR	POIDS
24 m ³ /h	11,5 kg

POMPE THERMIQUE



L'UNITÉ
~~459€~~ HT

379€ HT,00
CODE : 90403230B

Livrée avec crête et raccord

RENSON

► MOTOPOMPE EAUX CLAIRES P. 53

Pompe centrifuge auto-amorçante pour eaux claires et peu chargées.
Pour un usage intensif.

Moteur : Renson 196 cm³ 4,1 CV
HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 23 m

DÉBIT AIR	POIDS
30 m ³ /h	23,3 kg

L'UNITÉ
~~563€~~ HT

440€ HT,00
CODE : 90423510



IMER

► POMPE CENTRIFUGE TP 36 EX EAUX CHARGÉES P. 53

Pompe auto-amorçante, elle accepte les eaux chargées.
Idéale pour le BTP et l'industrie automobile.

Moteur : Subaru Robin 4 temps OHC 5,7 ch. Pression : 3,2 bars
HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 32 m

DÉBIT AIR	POIDS
31,2 m ³ /h	25 kg

Livrée avec kit tuyaux : aspiration (5 m) / refoulement (10 m)



L'UNITÉ
~~729€~~ HT

599€ HT,00
CODE : 90403240B

Livrée avec crête et raccord

RENSON

► MOTOPOMPE TRASH EAUX CHARGÉES P. 53

Pompe centrifuge auto-amorçante pour eaux chargées et très chargées.
Utilisable intensément pour les chantiers, dans les tranchées (application BTP).

Moteur : Renson 196 cm³ 4,1 CV
HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 30 m

DÉBIT AIR	POIDS
45 m ³ /h	39 kg

L'UNITÉ
~~1 008€~~ HT

849€ HT,00
CODE : 90403200



ALTRAD

► POMPE À CÂBLE ÉQUIPÉE BGA EAUX CHARGÉES P. 54

Version : gaine de 5 m

Idéal pour le pompage des eaux chargées et boueuses.

Moteur : Honda 4 kW 5,5 ch
HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 23 m

DÉBIT AIR	POIDS HORS MOTEUR
72 m ³ /h	46 kg

Livrée avec tuyau de refoulement (10 m) et raccords pompier (3")

PROMO VENTE

COMPACTAGE

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

PLAQUE VIBRANTE

L'UNITÉ
~~1 329 € HT~~

1 125 € HT

CODE : 90201310



ALTRAD BELLE

► PCX 12/36 - PQ2 (P. 45)

Domaines d'utilisation :

tout venant, enrobés, et adaptée aux travaux du bâtiment.

Plaque multi-usages, enrobés et tout venant.

Moteur : Essence Honda GX 120. Réservoir d'eau : 10 L

MODÈLE
Sans roue

SEMELLE (L X l)
606 x 360 mm

POIDS
85 kg

L'UNITÉ
~~1 439 € HT~~

1 209 € HT

CODE : 90201300

ALTRAD BELLE

► PCX 20A - PQ2 (P. 45)

Domaines d'utilisation : construction et entretien de voies piétonnières, travaux paysagers, terrassement enrobés.

Idéale pour les travaux en zone exiguë à sol granuleux dans les tranchées étroites.

Moteur : Essence Honda GX 120. Réservoir d'eau : 12 L

MODÈLE
Avec roues

SEMELLE (L X l)
581 x 500 mm

POIDS
75 kg

L'UNITÉ
~~1 375 € HT~~

1 150 € HT

CODE : 90202370



HUSQVARNA

► LF 75 LAT 500 - PQ2 (P. 44)

Domaines d'utilisation : travaux de réparation et d'entretien, garage, parking.

Idéale pour le compactage efficace de l'asphalte grâce à sa plaque avant rapide.

Moteur : Essence Honda GX 160. Réservoir d'eau : 12 L

MODÈLE
Avec roues

SEMELLE (L X l)
570 x 500 mm

POIDS
95 kg

L'UNITÉ
~~1 515 € HT~~

1 375 € HT

CODE : 90202350



IMER

► MVC F60H VAS - PQ2 (P. 44)

Domaines d'utilisation : TP / VRD / Espaces verts.

Idéale pour le compactage et le niveling des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

Moteur : Essence Honda. Réservoir d'eau : 11 L

MODÈLE
Avec roues

SEMELLE (L X l)
570 x 350 mm

POIDS
71 kg

PILONNEUSE



L'UNITÉ
~~2 399 € HT~~

1 999 € HT

CODE : 90230681

① Livrée sans chariot

HUSQVARNA

➤ LT6005 P. 46

Idéal pour le compactage dans les tranchées ou autres espaces étroits, par exemple autour des piliers et des tuyaux.

Moteur : Honda GXR120. Puissance : 2,8 kW. Vitesse : 16,5 m/min

SEMELLE (L X l)	POIDS
330 x 280 mm	70 kg



À PARTIR DE
~~2 209 € HT~~

1 990 € HT

CODE : 90230680

① Livrée sans chariot

IMER

➤ MTX-60E / MTX-70E P. 47

Idéal pour le compactage de tranchées lors de pose de canalisations d'eau, de gaz et d'électricité.

Moteur : Honda GX 100. Puissance : 2,1 kW. Impact au sol : 644 à 695 cps/min

MODÈLE	SEMELLE (L X l)	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90230680	MTX-60E	64 kg	2 209 €	1 990 €
90230650	MTX-70E	75 kg	2 409 €	2 150 €



PROMO VENTE

INSTALLATION DU CHANTIER

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

FEU DE CHANTIER

L'UNITÉ	2 350€ HT	FABRICATION
	FRANÇAISE	
2 050€ HT	,00	CODE : 90350400



AXIMUM
➤ DIABOLUX
(LOT DE 2 FEUX)

Fonctionnement normal lors des phases de jaune clignotant et de jaune fixe.
Autonomie : 3 semaines.

Décompte de temps restant lors de la phase de rouge.

Alimentation :

- Batteries préconisées (non fournies) : 2 batteries 12 V 200 AH ou 4 batteries 6 V 192 AH
- Branchement sur secteur par 2 alimentations stabilisées 230 /12 V (en option, non fournies)

Dimensions du caisson (L x l) : 0,79 x 0,62 m

HAUTEUR PLIÉ	HAUTEUR DÉPLIÉ	POIDS SANS BATTERIE
1,20 m	2,75 m	70 kg

L'UNITÉ	2 580€ HT	FABRICATION
	FRANÇAISE	
2 189€ HT	,00	CODE : 90350390

Batterie non fournie



TTS
➤ TEMPO
(LOT DE 2 FEUX)

Le feu avec la plus basse consommation du marché
(2 fois moins de changement de batterie).
Décompteur temps d'attente affiché en minutes/secondes pour une information plus claire.

2 mois d'autonomie avec une batterie de 200 A/h

Alimentation batterie en 12 V ou alimentation 220/12 V (non fournie), ou alimentation solaire (en option)

Dimensions du caisson (H x L x l) : 0,4 x 0,55 x 0,96 m

HAUTEUR PLIÉ	HAUTEUR DÉPLIÉ	POIDS SANS BATTERIE
1,55 m	2,60 m	40 kg



* Livrées sans cadenas

L'UNITÉ	2 769€ HT	FABRICATION
	FRANÇAISE	
2 369€ HT	,00	CODE : 90350510



LACROIX CITY
➤ MILLENIUM
(LOT DE 2 FEUX)

Télécommande longue portée avec écran intégré : prise de contrôle instantanée des feux à distance.

Feux interconnectés par radio.

Autonomie : 35 jours (220 Ah) / 15 jours (110 Ah).

Décompteur de temps restant.

Alimentation par batterie ou alimentation 230 V (non fournie)

Dimensions du caisson (L x l) : 1,195 x 0,537 m

HAUTEUR PLIÉ	HAUTEUR DÉPLIÉ	POIDS SANS BATTERIE
0,475 m	2,754 m	41 kg

L'UNITÉ	4 315€ HT	FABRICATION
	FRANÇAISE	
3 110€ HT	,00	CODE : 31175

Batterie non fournie

TTS
➤ TEMPO SOLAIRE
(LOT DE 2 FEUX)

Économie de maintenance grâce au panneau solaire qui permet d'augmenter l'autonomie de la batterie en toute sécurité et gratuitement.

Temps d'attente indiqué en minutes et secondes sur un afficheur à leds lisible à 40 mètres.

Alimentation : par batterie en 12 V et panneau solaire

Dimensions du caisson (L x l x H) : 706 x 560 x 481 mm

HAUTEUR PLIÉ	HAUTEUR DÉPLIÉ	POIDS SANS BATTERIE
1,55 m	2,50 m	95 kg

PASSE-CÂBLES



VISO

> ROULEAU P. 79

Idéal pour les installations provisoires.

Utilisation intérieur et extérieur.

Passe câble : Ø40 mm

Dimensions (L x l x H) : 4 000 x 170 x 50 mm

CHARGE MAXIMALE	POIDS	L'UNITÉ 245€ HT
40 T	17,3 kg	
175€ HT CODE : 08300561		



VISO

> RALENTISSEUR P. 79

Idéal pour les installations provisoires.

Utilisation intérieur et extérieur.

Passe câble : Ø60 mm.

Dimensions (L x l x H) : 1 000 x 240 x 72 mm

CHARGE MAXIMALE	POIDS	L'UNITÉ 159€ HT
40 T	8,1 kg	
119€ HT CODE : 08300565		



VISO

> 5 CANAUX P. 79

Passe-câble en caoutchouc et polypropylène.

Facile à installer et à démonter.

Jusqu'à 5 câbles 2x Ø35 mm et 3 x Ø30 mm.

Dimensions (L x l x H) : 910 x 500 x 45 mm

CHARGE MAXIMALE	POIDS	L'UNITÉ 115€ HT
20 T	13,9 kg	
91€ HT CODE : 08300563		

CADENAS ET ANTIVOL



L'UNITÉ ~~69€ HT~~

49€ HT,
CODE : 736EURD

L'UNITÉ ~~44,90€ HT~~

34€ HT,
CODE : 5422EURD



L'UNITÉ ~~39€ HT~~

29€ HT,
CODE : 8234EURDPRO



MASTER LOCK

> MORAILLON DROIT + CADENAS ROND

Cadenas à anse cachée et cerclage du cadenas sur le moraillon pour une protection maximale contre le perçage, le sciage et l'effet de levier.

Corps en zinc pour une force et une résistance améliorées contre les intempéries.

Goupille : 6 cylindres

MORAILLON	SÉCURITÉ
23 cm	10/10

MASTER LOCK

> MINI COFFRE À CLÉS AVEC ANSE

Corps en zinc massif pour une meilleure résistance au martelage et au sciage.

Résistant : double verrouillage à taquets.

Combinaison programmable pour une sécurité optimale.

Dimensions intérieures (H x L x P) : 10,1 x 6,4 x 3,2 cm

LARGEUR CORPS
105 mm

MASTER LOCK

> CHAÎNE ANTIVOL + CADENAS U

Chaîne et mini U en acier cémenté résistant à la coupe, au sciage et à l'effet de levier.

Cylindre à disque pour une meilleure protection contre le crochage.

Homologué Sold Secure Silver.

Anse à double verrouillage : Ø 14 mm


CHAÎNE	MAILLONS
90 cm	Ø 10 mm

LAVE-BOTTES

P. 93

Idéal pour nettoyer bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.
Fonctionne sans électricité, se branche directement sur une arrivée d'eau.

Fonctionne avec 4 brosses irriguées pour un nettoyage complet.
Rajout d'un pistolet à jet d'eau ouverture fermeture par poussée pour une meilleure finition.



L'UNITÉ
~~299€~~

195€ HT
CODE : 91000462

BUNGALOW

CONTAINEX

BM10 1 FENÊTRE P. 91

Fenêtre de bureau oscillo-battante avec volet roulant.
Porte extérieure en acier s'ouvrant vers l'extérieur.

Éclairage néon double.
1 convecteur électrique 2 kW.

Isolation des parois : mousse polyuréthane
Isolation du plafond et plancher : laine de verre



L'UNITÉ
~~8199€~~

6 790€ HT
CODE : 90600581

CONTAINEX

BM20 2 FENÈTRES

Fenêtre de bureau oscillo-battante avec volet roulant.
Porte extérieure en acier s'ouvrant vers l'extérieur.

Éclairage néon double.
1 convecteur électrique 2 kW.

Isolation des parois : mousse polyuréthane
Isolation du plafond et plancher : laine de verre



L'UNITÉ
~~10490€~~

8 990€ HT
CODE : BM20

SANITAIRE AUTONOME OU RACCORDEABLE

Solution idéale pour les événements TP, bâtiments, travaux publics et zones avec/sans tout à l'égout.

À PARTIR DE
~~1 229 € HT~~

990 € HT
CODE : 90607550



CNSE

➤ MINI CABI (1 WC + 1 LAVE MAIN + 1 RÉSERVOIR EAU 70 L+ 1 PORTE) P. 89

Dimensions (L x l x H) : 79 x 99 x 190 cm. Poids : 70 kg

Réservoir : 70 litres

Coloris unique : vert

	VERSION	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90607550	Autonome	1 229 €	990 €
90607555	Raccordable	1 229 €	1 050 €



CNSE

➤ MÉCABI (1 WC + 1 LAVE MAIN + 1 RÉSERVOIR EAU 200 L + 1 PORTE) P. 89

Dimensions (L x l x H) : 120 x 120 x 230 cm. Poids : 115 kg

Réservoir : 200 litres

Coloris disponibles : blanc/vert ou blanc/bleu

	VERSION	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90607590	Autonome	1 889 €	1 650 €
90607580	Raccordable	1 889 €	1 800 €



CONTAINEX

➤ 5'WC (1 WC + 1 LAVABO + 1 CHAUFFE-EAU 5 L + 1 PORTE + CHAUFFAGE) P. 90

Dimensions (L x l x H) : 1,4 x 1,2 x 2,2 m. Poids : 350 kg

Coloris extérieur : gris clair (RAL 7035), blanc pur (RAL 9010) ou bleu gentiane (RAL 5010) / Intérieur : blanc

	VERSION	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90600590	Raccordable	4 092 €	3 750 €



CONTAINEX

➤ 8'WC/WC (2 WC + 2 LAVABOS + 2 CHAUFFE-EAUX 5 L + 2 PORTES + CHAUFFAGE) P. 90

Dimensions (L x l x H) : 2,4 x 1,4 x 2,2 m. Poids : 570 kg

Coloris extérieur : gris clair (RAL 7035), blanc pur (RAL 9010) ou bleu gentiane (RAL 5010) / Intérieur : blanc

	VERSION	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90600600	Raccordable	5 039 €	5 620 €



CONTAINEX

➤ 8'WC/DOUCHE (1 WC + 1 DOUCHE + 1 LAVABO + 2 PORTES + CHAUFFAGE + 1 CHAUFFE-EAU 80 L) P. 90

Dimensions (L x l x H) : 2,4 x 1,4 x 2,2 m. Poids : 570 kg

Coloris extérieur : gris clair (RAL 7035), blanc pur (RAL 9010) ou bleu gentiane (RAL 5010) / Intérieur : blanc

	VERSION	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90600580	Raccordable	7 199 €	6 750 €

PROMO VENTE

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

MATÉRIELS
en fête!

DU 2 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

CONTENEUR D'ENTREPOSAGE

CONTAINEX

➤ MODÈLES LC 6' - LC 8' - LC 9' - LC 10' -
LC 15' - LC 20' (Voir p. 83)

PORTES DOUBLE-BATTANT

Idéal pour les besoins de stockage en entreprise ou pour les chantiers.
Solution idéale comme atelier mobile équipé avec option électricité.
Superposable sur 3 niveaux (non valable pour le LC 6').
Capacité de stockage : jusqu'à 10 tonnes.

Manipulation : par chariot élévateur ou par grue.

Structure-cadre : profils en acier soudés de 2-3 mm d'épaisseur.
Poteaux d'angle : profil en acier de 3 mm d'épaisseur (poteaux avant), 2 mm d'épaisseur (poteaux arrière).
Plancher : contreplaqué laqué de 20 mm d'épaisseur ou en acier strié 3 x 1 mm.
Toit : tôle auto-porteuse de 1,2 mm.
Parois : tôle ondulée verticalement de 1,2 mm d'épaisseur.
Portes : double-battant avec un joint d'étanchéité spécial sur le pourtour.
Peinture : haute résistance aux intempéries.
Le pack sécurité est la protection optimale anti-effraction pour votre stockage.
Barre de fermeture galvanisée.
Livré avec plancher bois (plancher acier en option).
Couleurs disponibles : bleu, blanc, gris clair (autres couleurs : nous consulter).
Garantie : 1 an.



À PARTIR DE
~~3 429 € HT~~

2 570 € HT
CODE : 90600500

FABRICATION
EUROPEENNE

DE 6
À 32 M³

	MODÈLE	CAPACITÉ	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X L X H)	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90600500	LC 6'	6,66 m ³	1,98 x 1,95 x 1,91 m	450 kg	3 429 €	2 570 €
90600510	LC 8'	9,82 m ³	2,44 x 2,20 x 2,26 m	630 kg	3 909 €	3 120 €
90600810	LC 9'	11,96 m ³	2,93 x 2,20 x 2,26 m	690 kg	4 935 €	3 750 €
90600520	LC 10'	15,76 m ³	2,99 x 2,44 x 2,59 m	825 kg	4 875 €	3 950 €
90600530	LC 15'	18,94 m ³	4,55 x 2,20 x 2,26 m	915 kg	6 122 €	5 375 €
90600550	LC 20'	32,85 m ³	6,06 x 2,44 x 2,59 m	1 270 kg	7 552 €	6 320 €

Le p'tit + En cadeau

Pack protection de cadenas
Valeur : 194 € HT
CODE : 90600720



CONTAINEX

➤ MODÈLES LC 10' - LC 20'

PORTE GARAGE SECTIONNELLE

Gain de place grâce à la suppression des portes et à l'ouverture type porte de garage sectionnelle.



À PARTIR DE
~~5 999 € HT~~

5 250 € HT
CODE : LC10-SECT

FABRICATION
EUROPEENNE



	MODÈLE	CAPACITÉ	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X L X H)	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
LC10-SECT	LC 10'	15,76 m ³	2,99 x 2,44 x 2,59 m	825 kg	5 999 €	5 250 €
LC20-SECT	LC 20'	32,85 m ³	6,06 x 2,44 x 2,59 m	1 270 kg	8 999 €	7 790 €

CHAUFFAGE

ÉLECTRIQUE



L'UNITÉ
~~115€~~ HT

85€ HT
,00

L'UNITÉ
~~56€~~ HT

46€ HT
,00

CODE : 90365073



L'UNITÉ
~~169€~~ HT

149€ HT
,00

CODE : 90365071



TROTEC

► TDS 20 R P. 251

Leger et compact.

Idéal pour le chauffage d'appoint.

Thermostat intégré pour une chaleur constante et propre sans condensation ni fumée de combustion.

Monophasé

Dimensions (L x l x H) : 210 x 195 x 275 mm

PUISSEANCE	DÉBIT D'AIR	POIDS
3 kW	411 m ³ /h	3,2 kg

DANTHERM-SOVELOR

► K3 P. 251

Leger, compact, robuste et sûr.

Fonction ventilation seule.

Thermostat d'ambiance et sélecteur de fonctions.

Sécurité de surchauffe intégrée.

Bancard orientable verticalement.

Monophasé

Dimensions (L x l x H) : 300 x 340 x 410 mm

PUISSEANCE	DÉBIT D'AIR	POIDS
3 kW	300 m ³ /h	5 kg

TROTEC

► TDS 75 P. 251

Matériel professionnel idéal pour les chantiers, tentes et ateliers.

Trois niveaux de chauffe et fonction ventilateur intégré.

Livré sans rallonge.

Triphasé

Dimensions (L x l x H) : 332 x 405 x 540 mm

PUISSEANCE	DÉBIT D'AIR	POIDS
15 kW	1 293 m ³ /h	14,9 kg



DANTHERM-SOVELOR

► C15 P. 251

Maniable, robuste, simple d'utilisation et ne nécessitant aucun entretien.

Équipé de dispositifs de sécurité éprouvés : thermostat de surchauffe, post-ventilation automatique...

Générateur d'air chaud pulsé mobile.

Triphasé

Dimensions (L x l x H) : 695 x 385 x 495 mm

PUISSEANCE	DÉBIT D'AIR	POIDS
15 kW	1 050 m ³ /h	21,7 kg

L'UNITÉ 589€ HT	469€ HT ,00	CODE : 90365074
-------------------------------	----------------	-----------------

PURIFICATEUR D'AIR AVEC FILTRE



DANTHERM-SOVELOR

► HL 400 V

Réduit efficacement les polluants à l'intérieur et améliore l'air que nous respirons.

Filtre les bactéries, le pollen, la poussière, les odeurs et les virus/germes efficacement.

Utilisation simple : surveillance et contrôle via une application.

Avec boîte de filtre antivirus

Filtre combiné composé de: pré-filtre G4, filtre à charbon actif, filtre principal HEPA H14 (H14 selon EN1822)

PUISSEANCE	DÉBIT D'AIR AVEC FILTRE H14	POIDS
85 kW	164 m ³ /h	9,7 kg

L'UNITÉ
~~499€~~ HT

399€ HT
,00

CODE : HL400V

PROMO VENTE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

GROUPE ÉLECTROGÈNE



TECHNOLOGIE INVERTER

L'UNITÉ
~~809€ HT~~

750 € HT

CODE : 90303140

PRAMAC

> INVERTER P2000i P. 101

L'énergie parfaite et insonorisée.

Moteur : Yamaha MZ80 - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 49,8 x 28,9 x 46,1 cm

PUISSEANCE
2 kW

NIVEAU SONORE
59 dB(A)

POIDS
22 kg



TECHNOLOGIE INVERTER

L'UNITÉ
~~899€ HT~~

780 € HT

CODE : PF262SXI000

PRAMAC

> INVERTER P3000i

Compact & lightweight. Powerrush : plus de capacité au démarrage.

Moteur : Pramac - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 56,5 x 33,9 x 46,7 cm

PUISSEANCE
2,30 kW

NIVEAU SONORE
88 dB(A)

POIDS
27 kg



TECHNOLOGIE INVERTER

L'UNITÉ
~~999€ HT~~

875 € HT

CODE : PF302SXB000

PRAMAC

> INVERTER P3500i

Compact & léger. Powerrush : plus de capacité au démarrage.

Moteur : Pramac - Tension : 230 V - IP44

Dimensions (L x l x H) : 60,1 x 45,8 x 52,2 cm

PUISSEANCE
3 kW

NIVEAU SONORE
88 dB(A)

POIDS
49,5 kg



L'UNITÉ
~~599€ HT~~

469 € HT

CODE : 90300202

PRAMAC

> PX4000AVR (+ KIT BROUETTE INCLUS) P. 101

Conçu pour une utilisation professionnelle.

Moteur : Powermate - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 60 x 43,9 x 58,8 cm

PUISSEANCE
2,7 kW

NIVEAU SONORE
68 dB(A)

POIDS
53 kg



FABRICATION EUROPÉENNE

L'UNITÉ
~~1 019€ HT~~

875 € HT

CODE : 90300652

Kit brouette et dijoncteur différentiel 16 A en option

PRAMAC

> ES5000 P. 103

Spécialement étudiée pour les applications intensives.

Moteur : Honda GX 270 - Tension : 230 V, IP23

Dimensions (L x l x H) : 72,9 x 50 x 53,6 cm

PUISSEANCE
4,6 kW

NIVEAU SONORE
69 dB(A)

POIDS
61 kg

KIT BROUETTE - 90300660

101€ HT → 78€ HT*

* Prix valable pour l'achat d'un groupe électrogène



L'UNITÉ
~~1 519€ HT~~

1 299 € HT

CODE : 90300261

Kit brouette et dijoncteur différentiel 16 A en option

PRAMAC

> ES8000 AVR P. 103

Spécialement étudiée pour les applications intensives.

Moteur : Honda GX 390 - Tension : 230 V, IP23

Dimensions (L x l x H) : 72,9 x 50 x 53,6 cm

PUISSEANCE
5,5 kW

NIVEAU SONORE
69 dB(A)

POIDS
73 kg

KIT BROUETTE - 90300660

101€ HT → 78€ HT*

* Prix valable pour l'achat d'un groupe électrogène

GROUPE ÉLECTROGÈNE



TECHNOLOGIE INVERTER

L'UNITÉ
~~749~~ € HT

690 € HT
CODE : 90303130

IMER

► ACCESS 2000i P. 101

Mise au ralenti automatique = baisse de consommation et du niveau sonore.

Moteur : WORMS R80-i - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 49,8 x 29 x 45,9 cm

PUISSEANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
2 kW	65 dB(A)	22 kg



TECHNOLOGIE INVERTER

L'UNITÉ
~~1.099~~ € HT

969 € HT
CODE : 200100005

IMER

► ACCESS 3000i

Mise au ralenti automatique = baisse de consommation et du niveau sonore.

Moteur : WORMS R210-i - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 60,5 x 43,2 x 49,3 cm

PUISSEANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
3 kW	71 dB(A)	37 kg



L'UNITÉ
~~599~~ € HT

529 € HT
CODE : 2V0000010

IMER

► EXPERT 3010X

Robuste, puissant, fiable : conçu pour un usage intensif quotidien.

Moteur : WORMS EX17 - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 60 x 47 x 41,5 cm

PUISSEANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
2,6 kW	71 dB(A)	35 kg



L'UNITÉ
~~669~~ € HT

595 € HT
CODE : 2V0000011

IMER

► EXPERT 4010X

Robuste, puissant, fiable : conçu pour un usage intensif quotidien.

Moteur : WORMS EX21 - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 60 x 47 x 41,5 cm

PUISSEANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
3,3 kW	72 dB(A)	38,5 kg



L'UNITÉ
~~899~~ € HT

799 € HT
CODE : 2V0000012

IMER

► EXPERT 5010X

Robuste, puissant, fiable : conçu pour un usage intensif quotidien.

Moteur : WORMS EX27 - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 70 x 50 x 48,5 cm

PUISSEANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
4,3 kW	72 dB(A)	55 kg



L'UNITÉ
~~829~~ € HT

740 € HT
CODE : 2V0000021

IMER

► EXPLORER 4010XL12

Robuste, puissant, fiable : conçu pour un usage intensif quotidien.

Grand réservoir = un maximum d'heures de courant avec un plein

Moteur : WORMS EX21 - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 62 x 48 x 47,5 cm

PUISSEANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
3,3 kW	71 dB(A)	46 kg

PROMO VENTE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

ENROULEUR

CEBA

➤ IB P. 108

Charge maxi câble enroulé : 1 200 W - 230 V / déroulé : 3 200 W - 230 V
Câble HO7RNF 3G 2,5 mm². Norme NF EN 61242 A11 / IP 44 / 16 A

LONGEUR CÂBLE	PRISES
25 ou 40 m	x 4

25 M 87€ HT	40 M 124€ HT
53€ HT,00 CODE : 06045350	75€ HT,00 CODE : 06045250



CEBA

➤ CYBER - BOBINE MÉTALLIQUE

Charge maxi câble enroulé : 1 200 W - 230 V / déroulé : 3 500 W - 230 V
Câble HO7RNF 3G 2,5 mm². Norme NF EN 61242 A11 / IP 44 / 16 A

LONGEUR CÂBLE	PRISES
25 ou 40 m	x 4

25 M 109€ HT	40 M 139€ HT
85€ HT,00 CODE : CYBER25257	115€ HT,00 CODE : CYBER40257



CEBA

➤ TRB4

Charge maxi câble enroulé : 1 300 W - 230 V / déroulé : 3 600 W - 230 V
Câble HO7RNF 3G 2,5 mm². Norme NF EN 61242 A11 / IP 44 / 16 A

LONGEUR CÂBLE	PRISES
25 ou 40 m	x 4

25 M 119€ HT	40 M 155€ HT
95€ HT,00 CODE : TRB425257	125€ HT,00 CODE : TRB440257



COFFRET DE DISTRIBUTION

WALTHER

➤ MONO/TRI - 16A/32A P. 107

Coffret portable 649 en caoutchouc massif, superposable, incassable, résistant au vieillissement aux acides et alcalins.

Toutes les pièces métalliques extérieures sont en acier inoxydable.

1 alimentation par fiche CEE typ 3P+N+T 32A 400V IP44 et 2 mètres de câble HO7RNFG5G6
1 interrupteur différentiel 4x40A 30mA avec déclencheur, monté en tête
1 arrêt d'urgence «coup de poing»
1 socle de tableau CEEtyp 3P+N+T 32A 400V IP44, câblé sous l'inter. de tête et protégé par le disjoncteur d'alimentation.
1 socle de tableau CEEtyp 3P+N+T 16A 400V IP44 et 1 socle de tableau CEEtyp 3P+N+T 16A 400V IP44 protégés par 1 disjoncteur 3P+N 16A C.
3 socles de tableau 2P+N+T 10/16A 230V IP44 NF protégés par 1 disjoncteur 1P+N 16A C.

CLASSE DE PROTECTION
II

L'UNITÉ 1 290€ HT	FABRICATION EUROPÉENNE
890€ HT,00 CODE : 06050551	



WALTHER

➤ TRIPHASÉE 5 PÔLES - 16A/400V

Câble caoutchouc IP44 HO7RN-F 5G2,5

LONGEUR CÂBLE	PRISES
10 ou 25 m	3P+N+T



10 M 39,50€ HT	25€ HT,00 CODE : 06045303
25 M 72€ HT	58€ HT,00 CODE : PJ25257

WALTHER

➤ TRIPHASÉE 5 PÔLES - 32A/400V

Câble caoutchouc IP44 HO7RN-F 5G6

LONGEUR CÂBLE	PRISES
10 ou 25 m	3P+N+T



10 M 140€ HT	92€ HT,00 CODE : 39300506100
25 M 283€ HT	183€ HT,00 CODE : 39300506250

PROJECTEUR

FILAIRE



L'UNITÉ
~~69€ HT~~

**56€ HT
,00**

CODE : PPL50P

HYBRIDE



L'UNITÉ
~~114€ HT~~

**92€ HT
,00**

CODE : DUAL50

SUR BATTERIE



L'UNITÉ
~~56€ HT~~

**45€ HT
,00**

CODE : PBC20

CEBA

► PORTABLE/PLIABLE LED 50W

Très grande luminosité.
Faible dégagement de chaleur.
Très grande durée de vie de la led : 50 000h.
Led de type 35 SMD 50 W 6 400°K : économie d'énergie
Dimension (H x L x P) : 38 x 38 x 20 cm

LUMINOSITÉ	ÉTANCHÉITÉ
4 500 lm	Fiche IP44 Tête IP65



L'UNITÉ
~~139€ HT~~

**79€ HT
,00**

CODE : 06140374

CEBA

► TÉLESCOPIQUE LED 2X50W

 P. 105

Très grande luminosité.
Grande durée de vie de la led : 20 000h.
Faible dégagement de chaleur.
Leds 2 x 50 W : économie d'énergie
Dimension déployée(L x l x H) : 78 x 78 x 171 cm

LUMINOSITÉ	ÉTANCHÉITÉ
8 000 lm	Fiche IP44 Tête IP65

CEBA

► PORTABLE LED 50W

Temps de fonctionnement sur batterie : de 3 à 6h
2 modes d'éclairages : 100% et 50%.
Grande durée de vie de la led : 30 000 h.
Led de type COB 50 W 6 500°K : économie d'énergie
Dimension (H x L x P) : 30 x 27 x 13 cm

LUMINOSITÉ	PROTECTION
4 500 lm	IP54 IK07



L'UNITÉ
~~119€ HT~~

**97€ HT
,00**

CODE : DUAL602

CEBA

► PORTABLE LED 60W

Temps de fonctionnement sur batterie : de 2 à 2h30
Se charge avec le projecteur allumé.
Grande durée de vie de la led : 30 000 h.
Led de type COB 60 W 6 500°K : économie d'énergie
Dimension (H x L x P) : 34 x 32 x 9,5 cm

LUMINOSITÉ	PROTECTION
1 000 à 5 000 lm	IP54 IK07

CEBA

► PORTABLE LED 20W

Temps de fonctionnement : de 3 à 6 h
Faible dégagement de chaleur.
Grande durée de vie de la led : 30 000 h.
Led de type COB 20 W 6 500°K : économie d'énergie
Dimension (H x L x P) : 13,5 x 18,5 x 4,5 cm

LUMINOSITÉ	PROTECTION
900 à 1 800 lm	IP54 IK08



L'UNITÉ
~~147€ HT~~

**119€ HT
,00**

CODE : PPB30GB

CEBA

► PORTABLE LED 30W

Temps de fonctionnement : de 7 à 14 h
2 modes d'éclairages : 100% et 50%.
Très grande durée de vie de la led : 50 000h.
Led de type 35 mil 30 W 6 400°K : économie d'énergie
Dimension (H x L x P) : 33 x 27,5 x 22,5 cm

LUMINOSITÉ	ÉTANCHÉITÉ
2 250 lm	Fiche IP44 Tête IP65

PROMO VENTE

TRAITEMENT DU BÉTON

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

BÉTONNIÈRE



ALTRAD

➤ LX PRO 350 (P. 137)

Capacité de malaxage équivalente à 2 sacs de ciment de 35 kg.
Système de timon breveté "Top sécurité".
Volant Ø 590 mm avec démultiplication facilitant le basculement de cuve.
Revêtement epoxy polyester.

Moteur : essence ou électrique selon modèle
Dimensions (L x l x H) : 95 x 191 x 155 cm

CAPACITÉ CUVE	CAPACITÉ MALAXAGE	POIDS
340 L	280 L	305 kg

À PARTIR DE
~~1 816 € HT~~

FABRICATION
FRANÇAISE

1 615 € HT

CODE : 90103178

90103178	ÉNERGIES	PUISSEANCE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90103177	Électrique : 230 V	1,5 kW / 2 ch	1 816 €	1 615 €
90103176	Essence : Robin SP 170	4,4 kW / 6 ch	1 934 €	1 715 €
	Essence : Honda GX160	4 kW / 5,5 ch	1 934 €	1 715 €



ALTRAD

➤ MINIMIX 150 NON TRACTABLE (P. 136)

Bétonnière portable pour professionnels.
Facile à transporter, faible encombrement.
Malaxe l'équivalent d'une brouette pleine.
Entraînement direct de la cuve, pas de couronne.
Extrêmement robuste et fiable pour tous types de chantiers.
Utilisation sur roues ou sur quadriped : l'utilisation du quadriped permet d'effectuer le malaxage et le versement à hauteur de brouette.

Moteur : Mono 230 V - 0,55 kW 0,75 ch
Dimensions (L x l x H) : 121 x 60 x 90 cm

ÉNERGIE	CAPACITÉ CUVE	CAPACITÉ MALAXAGE	POIDS
Électrique	130 L	90 L	56 kg

L'UNITÉ
~~531 € HT~~

453 € HT

CODE : 90102050



LISSEUSE

BÉTON TROWELL

➤ LISSEUSE BULL FLOAT EN ALLIAGE MAGNÉSIUM (+ 3 MANCHES + ROTULE D'INCLINAISON) P. 142

Permet de lisser le béton frais sans que l'outil "colle" à ce dernier, tout en ouvrant les pores en surface. Fait remonter les laitances pour permettre aux durcisseurs colorés une meilleure absorption d'humidité.

Grâce aux 3 manches clipsables, le travail de lissage peut s'effectuer jusqu'à des longueurs de 5,50 m.

Lame légère en alliage de magnésium.



L'UNITÉ
~~250 € HT~~

199 € HT
CODE : 02160502

ENARCO

➤ KIT VALISE LISSEUSE EN ALLIAGE MAGNÉSIUM (EN VALISE + 4 MANCHES + 1 ATTACHE ROTATIVE)

Efficace : la lisseuse magnésium ne colle pas au béton et permet de bien faire remonter la pâte de ciment.

Robuste : la lisseuse est fabriquée en magnésium assurant une grande durée de vie.

Qualité : la lisseuse présente 2 bouts arrondis pour un lissage avec un minimum de traces.

Facile : la rotule permet de régler l'angle de la lisseuse par simple rotation du manche lors du lissage

Pratique : sur des grandes longueurs (jusqu'à 6 mètres sans avoir à monter sur le béton) en adaptant la longueur de manche (les 3 manches s'emboîtent les uns dans les autres).



À PARTIR DE
~~320 € HT~~

229 € HT
CODE : 260264



TRUELLE MÉCANIQUE

BÉTON TROWELL

➤ BT90HF160 (AVEC BRAS PLIABLE + 1 JEU DE PALES MIXTES) P. 142

Idéale pour le talochage et la finition de béton.

Double système de sécurité, poignée et balourd sur le guidon.

Crochet de levage.



L'UNITÉ
~~1 600 € HT~~

1 399 € HT
CODE : 90162021

ÉNERGIE	PUISANCE	DIAMÈTRE DE TRAVAIL	POIDS
Essence Honda GX160	5,5 CV	Ø 90 cm	78 kg

PROMO VENTE

TRAITEMENT DU BÉTON

MATÉRIELS
en fête!

DU 2 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

GROUPE DE VIBRATION

ENARCO

➤ MOTEUR PORTATIF AVMU

(P. 139)

Double isolation.

Vibrer portatif électrique monophasé
Moteur : AVMU 230 V. IP44



L'UNITÉ
~~195€ HT~~
FABRICATION
EUROPEENNE

170€ HT
CODE : 90170400

PUISSEANCE
2 300 W
3 CV

VITESSE
13 500
tours/min.

POIDS
5 kg

ENARCO

➤ AIGUILLE (+ FLEXIBLE - Ø40 MM) (P. 139)

Aiguille vibrante facilement interchangeable.

Transmission flexible.

Longueur flexible : 3 m



L'UNITÉ
~~192€ HT~~
FABRICATION
EUROPEENNE

160€ HT
CODE : 90170421

AIGUILLE
Ø 40 mm

RENDEMENT
17 m³/h

CONVERTISSEUR DE VIBRATION

ENARCO

➤ AFE 1000 MT (P. 139)

Résistant : design pensé pour résister aux coups.

Sortie : 1 aiguille. Câble électrique de 5 m.

Monophasé équipé d'une prise sortie 42 V

Puissance de sortie : 1,0 kVA ou 13 A. IP 44



L'UNITÉ
~~538€ HT~~
FABRICATION
EUROPEENNE

440€ HT
CODE : 90172601

TENSION
230 V

POIDS
20 kg

ENARCO

➤ BOXEL 215 (P. 139)

Totalement étanche. Ne nécessite pas d'entretien de maintenance.

Sortie : 2 aiguilles. Câble électrique de 5 m.

Équipé de 2 sorties 42 V

Puissance de sortie : 1,5 kVA ou 21 A

TENSION
230 V

POIDS
9 kg

L'UNITÉ
~~538€ HT~~
FABRICATION
EUROPEENNE

440€ HT
CODE : 90172523



ENARCO

➤ AIGUILLES M38 AFP OU M5 AFP (+ FLEXIBLE) (P. 139)

Aiguilles vibrantes à moteur interne.

Sécurité (basse tension 42 V) et grand rendement.

Protection thermique du stator et tube renforcé.

Longueur flexible : 5 m

90172660
90172650

MODÈLE
M38 AFP

AIGUILLE
Ø 38 mm

RENDEMENT
20 m³/h

L'UNITÉ (HT)
~~449€~~
PROMO (HT)
350€

90172650

M5 AFP

Ø 50 mm

30 m³/h

~~495€~~
395€

Bon plan

CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE

PORATIF

ENARCO

➤ 3 MODÈLES : SPYDER PRO 38-50-70 (P. 138)

Grande puissance du moteur interne pour plus de matière vibrée.

Protection totale pour une plus grande sécurité.

Tension : 230 V. Fréquence : 50/60 Hz

	MODÈLE	AIGUILLE	RENDEMENT	PUISSEANCE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90172520	Spyder Pro 38	Ø 38 cm	20 m³/h	0,75 kW	995€	895€
90172521	Spyder Pro 50	Ø 50 cm	30 m³/h	1,1 kW	1 089€	909€
90172522	Spyder Pro 70	Ø 65 cm	40 m³/h	1,9 kW	1 019€	919€



À PARTIR DE
995€ HT
FABRICATION
EUROPEENNE

895€ HT
CODE : 90172520

PONCEUSE SOL



HIKOKI

> GM13YWSZ (EN COFFRET)

Ponçage rapide des surfaces béton sans poussière.

PUISSEANCE	PLATEAU	POIDS
1 900 W	125 mm	3,5 kg



L'UNITÉ
~~529 € HT~~

455 € HT
CODE : GM13YWSZ



DIAM INDUSTRIES

> EBS1802 (P. 197)

Avant du carter amovible pour le ponçage au ras des murs.

Idéal pour lisser les imperfections, enlever les vieilles peintures et les restes de colles, égaliser les surfaces...

PUISSEANCE	PLATEAU	POIDS
1 800 W	125 mm	5,9 kg

L'UNITÉ
~~539 € HT~~

479 € HT
CODE : 13405030

① Livrée sans plateau

SAMEDIA

> CGR 550 (EN CAISSE + 1 PLATEAU DIAMANT SHOXX PL ZA5 Ø125)

Captation efficace des poussières.

PUISSEANCE	PLATEAU	POIDS
1 900 W	125 mm	2,97 kg



L'UNITÉ
~~699 € HT~~

579 € HT
CODE : 930999/001



> PACK SURFACEUSE CGR 550 + ASPIRATEUR VAC 520 (EN CAISSE + 1 PLATEAU DIAMANT SHOXX PL ZA5 Ø125 + 1 ADAPTATEUR EZ-FIXPACK)

LE PACK COMPLET
~~1 499 € HT~~

1 299 € HT
CODE : 930120/001



PONCEUSE AUTOPORTÉE



DIAM INDUSTRIES

> ELS225.1 (EN SAC DE TRANSPORT)

Système Vacuglide : pour un travail sans effort.

PUISSEANCE	PLATEAU	POIDS
590 W	225 mm	4,9 kg



L'UNITÉ
~~865 € HT~~

659 € HT
CODE : ELS225.1

MALAXEUR



L'UNITÉ
~~159 € HT~~

125 € HT
CODE : 90723912



① Livré avec 2 pales Ø 140 et 160 mm

DIAM INDUSTRIES

> ME420 (EN COFFRET) (P. 203)

2 vitesses variables pour un malaxage parfait.

PUISSEANCE	MALAXAGE	POIDS
1 900 W	80 - 100 L	7 kg



L'UNITÉ
~~535 € HT~~

425 € HT
CODE : EHR23/2.5S

① Livré avec 1 pale 180 mm

DIAM INDUSTRIES

> EHR23/2.5S

2 vitesses. Pour matériaux très visqueux.

PUISSEANCE	MALAXAGE	POIDS
1 800 W	80 kg	6,9 kg



L'UNITÉ
~~1 199,90 € HT~~

929 € HT
CODE : AUTOMIX90

DIAM INDUSTRIES
> AUTOMIX90

Station de malaxage mobile à grande capacité (cuve 65 L).

PUISSEANCE	MALAXAGE	POIDS
1 500 W	50 kg	26,5 kg



① Livré avec 1 conteneur et 1 pale Ø 440 mm

PROJETEUR D'ENDUIT



L'UNITÉ
~~410 € HT~~

310 € HT
CODE : 03018760

MAC 3

> SABLON MURAL S1 (EN COFFRET) (P. 203)

Arrêt automatique de projection.

Consommation : 500 à 1 200 L/min

CAPACITÉ TRÉMIE	RENDEMENT	POIDS
3,2 L	20 - 25 m²/h	2,5 kg



① Livré avec 3 plaques, 7 buses et 1 tuyau 10 m

PONCEUSE AUTOPORTÉE



DIAM INDUSTRIES

> ELS225.1 (EN SAC DE TRANSPORT)

Système Vacuglide : pour un travail sans effort.

PUISSEANCE	PLATEAU	POIDS
590 W	225 mm	4,9 kg



L'UNITÉ
~~865 € HT~~

659 € HT
CODE : ELS225.1

PROMO VENTE

SCIAGE

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE



SAMEDIA

► ECS500 ■ P. 165

Performances de coupes optimales.

Technologie Soft-Start.

Puissance : 2 800 W

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 350 mm	125 mm	7,9 kg

Livrée avec 1 disque Shoxx X13 Ø 350 mm

L'UNITÉ
~~920€~~ HT

789 € HT
CODE : 90150220

DIAM INDUSTRIE

► EDS181
(EN COFFRET)

L'alternative idéale aux scies sur table.

La + puissante dans sa catégorie pour les coupes à sec ou à eau de pierre, même les plus dures (marbre, granit, béton...).

Puissance : 2 300 W. Vitesse de rotation : 4 300 tr/min



Livrée sans disque

L'UNITÉ
~~970€~~ HT

655 € HT
CODE : EDS181

RAINUREUSE ÉLECTRIQUE



HIKOKI

► CM5MAWSZ (EN COFFRET)

Rapide & performant.

Résistant aux surcharges et à la poussière.

Puissance : 1 900 W. Vitesse de rotation : 5 000 tr/min

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 125 mm	40 mm	4,7 kg

L'UNITÉ
~~599€~~ HT

515 € HT
CODE : CM5MAWSZ



HUSQVARNA

► K4000 ■ P. 163

Idéal pour ouvertures en alignement avec sols ou murs.

Puissance : 2 700 W

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 230 mm	400 mm	8,4 kg

Livrée avec 2 disques Ø 230 mm

L'UNITÉ
~~1 910€~~ HT

1 510 € HT
CODE : 90150592



SAMEDIA

► WCH 150 ■ P. 167

Rainureuse très efficace et réglable facilement, pour des saignées parfaites.

Puissance : 2 300 W. Vitesse de rotation : 6 500 tr/min

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 150 ou 180 mm	44 mm	7 kg

Livrée avec 2 disques béton Ø 150 mm

L'UNITÉ
~~755€~~ HT

625 € HT
CODE : 90150595

DIAM INDUSTRIE

► EMF150.1 (EN COFFRET)

Raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières.

Puissance : 2 300 W. Vitesse de rotation : 4 300 tr/min

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 150 mm	45 mm	6,1 kg

Livrée sans disque

L'UNITÉ
~~869€~~ HT

615 € HT
CODE : EMF150.1

SCIE À SOL THERMIQUE

HUSQVARNA

➤ FS 400 LV P. 158

Pratique et universelle, appréciée pour sa compacité, son confort d'utilisation, son autonomie et sa stabilité durant le sciage.
Courroie Poly V pour une transmission optimale de la force motrice.
Système breveté de relevage/abaissement à assistance pneumatique.
Moteur : essence. Puissance : 8,7 kW 11 ch

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 450 mm	165 mm	99 kg



L'UNITÉ
~~2 169 € HT~~

1 869 € HT
CODE : 90140470

Livrée sans disque

DÉCOUPEUSE THERMIQUE

HUSQVARNA

➤ K770 12" ET 14"

Idéales pour les découpes du béton, matériaux de maçonnerie, bordures de trottoirs et pavés.

Carter moteur renforcé avec 3 boulons.

Moteur : essence. Cylindrée : 74 cm³. Puissance : 3 700 W.

Chariot en option

	MODÈLE	DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90150271	K770 12"	Ø 300 mm	100 mm	9,9 kg	839 €	720 €
90150231	K770 14"	Ø 350 mm	125 mm	12,5 kg	899 €	799 €



À PARTIR DE
~~839 € HT~~
EUROPEENNE

720 € HT
CODE : 90150271

Livrée sans disque

HUSQVARNA

➤ K970 14" ET 16"

Idéales pour les découpes du béton, matériaux de maçonnerie, bordures de trottoirs et pavés. Carter en magnésium.

Moteur : essence. Cylindrée : environ 94 cm³. Puissance : 4 800 W

	MODÈLE	DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90150540	K970 14"	Ø 350 mm	125 mm	11 kg	1 160 €	1 019 €
90150541	K970 16"	Ø 400 mm	155 mm	11,6 kg	1 190 €	1 049 €



À PARTIR DE
~~1 160 € HT~~

1 019 € HT
CODE : 90150540

Livrée sans disque

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION

HUSQVARNA

➤ WT 15i

Équipé d'une pompe électrique, il n'y a donc pas de pompage manuel nécessaire.

Batteries Li-ion BLi. Tension : 36 V

CONTENANCE	TUYAU	POIDS
15 L	3 m	3,6 kg



L'UNITÉ
~~499 € HT~~

399 € HT
CODE : 90150291B



BATTERIE 36V
90150293B

DIAM INDUSTRIE

➤ CB-35813

Pratique et autonome, il irrigue votre outil en continu.

Batterie rechargeable 12V incluse

CONTENANCE	DÉBIT	POIDS
35 L	4 L/min	21 kg



L'UNITÉ
~~495 € HT~~

330 € HT
CODE : CB35813



BATTERIE 12V - CB35813-01
99 € HT → 89 € HT*
*Prix valable pour l'achat d'un réservoir d'eau CB-35813

PROMO VENTE

SCIAGE / CAROTTAGE

MATÉRIELS
en fête!

DU 2 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

SCIE SUR TABLE

L'UNITÉ	1 129 € HT
	969 € HT,00
CODE :	90150190

① Livrée avec 1 disque béton pierre Ø 400 mm



GÖLZ
► MS400 (P. 171)

Machine compacte facile à transporter.
Coupe en biseau jusqu'à 45°.

Moteur : électrique. Puissance : 2,2 kW. Vitesse de rotation : 2 800 tr/min
Dimensions (L x l x H) : 1 110 x 842 x 1 290 mm

DISQUE / ALÉSAGE	LONGUEUR COUPE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 350 mm Ø 25,4 mm	800 mm	137 mm	66 kg

L'UNITÉ	1 889 € HT
	1 699 € HT,00
CODE :	90150172

① Livrée sans disque



DIAM INDUSTRIE

► PRIME 120S (+ KIT ROUES, LASER DE GUIDAGE, RALLONGE ET OUTILLAGE) (P. 171)

Idéale pour les coupes de grande longueur.
Coupes précises et rapides, droites ou à 45° de brique, pierre, granit...

Moteur : électrique. Puissance : 2,2 kW. Vitesse de rotation : 2 800 tr/min
Dimensions (L x l x H) : 1 930 x 770 x 1 350 mm

DISQUE / ALÉSAGE	LONGUEUR COUPE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 350 mm Ø 25,4 mm	1 200 mm	110 mm	86 kg

L'UNITÉ	1 749 € HT
FABRICATION EUROPÉENNE	
	1 249 € HT,00
CODE :	VIP2125

① Livrée sans disque



DIAM INDUSTRIE
► VIP2125

Scies sur table spéciales carreleurs.
Idéale pour la découpe de carrelage, céramique, marbre...

Moteur : électrique. Puissance : 1,4 kW. Vitesse de rotation : 2 800 tr/min
Dimensions (L x l x H) : 1 870 x 625 x 1 340 mm

DISQUE / ALÉSAGE	LONGUEUR COUPE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 200 mm Ø 25,4 mm	1 250 mm	40 mm	51,5 kg

L'UNITÉ	1 332 € HT
FABRICATION EUROPÉENNE	
	889 € HT,00
CODE :	EGOPLUS

① Livrée sans disque



DIAM INDUSTRIE
► EGOPLUS

Machine destinée aux utilisations classiques de pavage et dallage de petit format : brique, pierre, bloc de béton, granit...

Moteur : électrique. Puissance : 2,2 kW. Vitesse de rotation : 2 800 tr/min
Dimensions (L x l x H) : 660 x 1 150 x 635 mm

DISQUE / ALÉSAGE	LONGUEUR COUPE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 350 mm Ø 25,4 mm	800 mm	110 mm	62,5 kg

FORUSE THERMIQUE CANALISATION

GÖLZ

► KB350 (+ RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION 10L AVEC FLEXIBLE) (P. 154)

Compacte et légère pour une utilisation aisée dans les endroits difficiles d'accès.

Moteur : 2 temps STIHL autonome. Puissance : 2 800 W - 3,8 CV

CAROTTAGE MINI/MAXI	VITESSE ROTATION	RÉSERVOIR EAU	POIDS
Ø 110/ 354 mm	300 tr/min	10 L	45 kg



L'UNITÉ	4 129 € HT
	3 750 € HT,00
CODE :	90056430

① Livrée sans foret

FOREUSE ÉLECTRIQUE

L'UNITÉ
~~970€ HT~~

FABRICATION
EUROPEENNE

899€ HT
CODE : 90056980

Livrée sans foret

DIAM INDUSTRIE

► DB200GR P. 153

Carottage à eau des béton armé, pierre naturelle et asphalte.

Adaptée aux besoins de forage des entreprises sanitaires, chauffage et climatisation, construction et paysagiste.

Moteur : électrique 230 V - 2 500 W. Raccord 1"1/2 et 1"1/4
Dimension (L x H) : 370 x 855 mm

CAROTTAGE MAXI
Ø 200 mm

VITESSE ROTATION
675 tr/min

POIDS
15,5 kg



L'UNITÉ
~~2 770€ HT~~

2 410€ HT
CODE : 90056541

Livrée sans foret

HUSQVARNA

► DMS240 P. 154

Équipée d'un moteur de carottage électrique DMS 240 avec bâti utilisable pour une très grande variété de travaux. Idéale pour les travaux de forage moyens dans les murs, les sols et les plafonds. Bâti facile à incliner.

Moteur : électrique 230 V - 2 400 W. Raccord 1"1/4
Hauteur : 1 000 mm

CAROTTAGE MAXI
Ø 250 mm

VITESSE ROTATION
280 à 640 tr/min

POIDS
20,4 kg



L'UNITÉ
~~2 210€ HT~~

1 950€ HT
CODE : 90056440

Livrée sans foret

GÖLZ

► DS250S P. 154

Idéale pour le forage sécant et en angle de trous pour la ventilation et la plomberie. Guidage angulaire jusqu'à 45°.

Moteur : électrique 230 V - 2 500 W. Raccord 1"1/4
Dimension (L x H) : 450 x 950 mm

CAROTTAGE MAXI
Ø 250 mm

VITESSE ROTATION
360 à 850 tr/min

POIDS
27 kg



FORET DIAMANT LOXDRILL

► GAMME FORET À EAU P. 155

Modèles pour foreuses portatives, sur colonne et de tuyaux.

Application : béton
Différents diamètres et longueurs disponibles : voir catalogue vente



sur toute la gamme
-20%

SAMEDIA

► PACK CAROTTAGE CDR3HW-220

+ CAISSE EZ-TRANSPORT
+ 1 BÂTI RIG-AB-200 + 2 FORETS Ø82/102 MM + 1 KIT D'ANCRAGE
+ 1 BOÎTE DE 50 CHEVILLE
+ 1 PLAQUE DE FIXATION

Carotteuse portative à 3 vitesses pour perçage à sec et à eau.

Idéale en maçonnerie.

Moteur : électrique 230 V - 2 200 W.
Double raccord 1"1/4 UNC + 1/2 G

CAROTTAGE MAXI
Ø 250 mm

DIAMÈTRES COURONNES
Ø 20 à 160 mm

POIDS SANS BÂTI
7,3 kg



L'UNITÉ
~~2 490€ HT~~

FABRICATION
EUROPEENNE

2 190€ HT
CODE : 929782/001

PROMO VENTE

DÉMOLITION

MATÉRIELS
en fête!

DU 2 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

PIOCHE À AIR PNEUMATIQUE



MAC3

> PAC 3000 (EN COFFRET) P. 182

Elle creuse en envoyant de l'air comprimé.
Niveau de vibration : 0 m/s². Pression : 6 bars
Longueur tube : 1 m

CONSOMMATION EAU	NIVEAU SONORE	POIDS
2 000 À 3 000 L/min	92 dB(A)	3 kg

L'UNITÉ 950€ HT FABRICATION FRANÇAISE

699€ HT,
CODE : 90010272

TOP SÉCURITÉ

PERFORATEUR PNEUMATIQUE



FAVRE

> PFF5 (AVEC MANCHETTE)

Puissant, fiable et maniable même sous l'eau.
Plages maximales de foration : Ø 10 - 66 mm
Emmanchement : hexagonal 19 x 50 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSOMMATION AIR	POIDS
2 800 cps/min	480 L/min	5 kg

L'UNITÉ 560€ HT FABRICATION EUROPÉENNE

395€ HT,
CODE : 90030520

BRISE BÉTON PNEUMATIQUE



FAVRE

> BV20-1 SV P. 184

Léger, efficace et antivibratile.
Emmanchement : hexagonal 25 x 108 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSOMMATION AIR	POIDS
1 235 cps/min	1 491 L/min	20,4 kg

L'UNITÉ 960€ HT

790€ HT,
CODE : 90022120



MAC3

> AIRGO P. 184

Niveau de vibration le plus faible.
Emmanchement : hexagonal 25 x 108 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSOMMATION D'AIR	POIDS
1 000 cps/min	1 200 L/min	21,5 kg

L'UNITÉ 1 070€ HT FABRICATION FRANÇAISE

870€ HT,
CODE : 90020742

TOP SÉCURITÉ

MARTEAU PIQUEUR PNEUMATIQUE



FAVRE

> GV3 : LOT DE 2 (AVEC MANCHETTE) P. 182

Emmanchement : hexagonal 19 x 50 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSOMMATION AIR	POIDS
4 400 cps/min	678 L/min	3,8 kg

L'UNITÉ 560€ HT FABRICATION EUROPÉENNE

395€ HT,
CODE : 90020320/2



FAVRE

> GV5 (VERSION DÉCALEUR BÈCHE AVEC MANCHETTE OU VERSION PIC) P. 182

Emmanchement : hexagonal 19 x 50 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSOMMATION AIR	POIDS
2 550 cps/min	573 L/min	5,1 kg

L'UNITÉ 305€ HT FABRICATION EUROPÉENNE

250€ HT,
CODE : 90020610



FAVRE

> GV9 P. 183
(DÉCALEUR FERMÉ POUR PIC ET BURIN)

Emmanchement : cylindrique 26 x 70 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSOMMATION D'AIR	POIDS
2 330 cps/min	1 145 L/min	9,5 kg

L'UNITÉ 450€ HT FABRICATION EUROPÉENNE

365€ HT,
CODE : 90021020



FAVRE

> PK13S P. 183
(DÉCALEUR FERMÉ POUR PIC ET BURIN)

Emmanchement : cylindrique 26 x 70 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSOMMATION AIR	POIDS
1 910 cps/min	1 145 L/min	13,3 kg

L'UNITÉ 510€ HT FABRICATION EUROPÉENNE

399€ HT,
CODE : 90021550

COMPRESSEUR

PRODIF

► MONO-CYLINDRE ÉLECTRIQUE P. 206

TYPE	DÉBIT RÉEL
1,5 CV	90 L/min

L'UNITÉ ~~187 € HT~~
FABRICATION FRANÇAISE

155 € HT
CODE : 90310531



PRODIF

► BI-CYLINDRE SIL6JPRO ÉLECTRIQUE P. 207

TYPE	DÉBIT RÉEL
0,75 CV	61 L/min

L'UNITÉ ~~191 € HT~~
FABRICATION FRANÇAISE

159 € HT
CODE : 90010570



PRODIF

► MONO-CYLINDRE SUR ROUES
ÉLECTRIQUE

Coaxial : 90010530 et 90010540

À courroie : 90010550

FABRICATION FRANÇAISE

	TYPE	DÉBIT RÉEL	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90010530	50 L - 2,5 CV	135 L/min	266 €	235 €
90010540	50 L - 3,5 CV	290 L/min	440 €	369 €
90010550	100 L - 3 CV	270 L/min	554 €	459



MAC3

► MSP 2000 / 3000

THERMIQUE P. 185

Le petit p'tit + En cadeau

Tuyau air comprimé



FABRICATION FRANÇAISE

	TYPE	DÉBIT RÉEL	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90010280	MSP 2000	2 000 L/min	7 450 €	6 950 €
90010580	MSP 3000	2 900 L/min	9 290 €	8 690 €

BRISE-BÉTON

L'UNITÉ ~~994 € HT~~

849 € HT
CODE : H65SB3WTZ



HIKOKI

► H65SB3WTZ ÉLECTRIQUE
(EN COFFRET TROLLEY) P. 178

Système anti-vibration UVP.
Robuste grâce à sa double isolation renforcée de son moteur.
Application : démolition intensive BTP-TP.

PUISSEANCE	FORCE DE FRAPPE	CADENCE DE FRAPPE	POIDS
1 340 W	28 J	1 400 cps/min	18 kg

● Livré avec 1 burin pointu et 1 burin plat

L'UNITÉ ~~1 750 € HT~~
FABRICATION EUROPÉENNE

1 550 € HT
CODE : 18050610



BOSCH

► GSH 27 VC ÉLECTRIQUE
(AVEC CHARIOT DE TRANSPORT)

Longévité élevée grâce à des composants métalliques extrêmement robustes.
Système Vibration Control pour un plus grand confort d'utilisation et une fatigue réduite lors de longues durées d'utilisation.

PUISSEANCE	FORCE DE FRAPPE	CADENCE DE FRAPPE	POIDS
2 000 W	62 J	1 000 cps/min	29,5 kg

● Livré avec 1 burin plat 400 mm et 1 burin pointu auto-affûtant 400 mm

PIQUEUR SDS MAX

L'UNITÉ ~~491 € HT~~

415 € HT
CODE : H41MB2WSZ



HIKOKI

► H41MB2WSZ (EN COFFRET) ÉLECTRIQUE

Grande puissance de frappe.
Longue durée de vie grâce au nouveau mécanisme de percussion.

PUISSEANCE	CADENCE DE FRAPPE	POIDS
950 W	3 000 cps/min	5,2 kg



PROMO VENTE

NETTOYAGE

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE



KARCHER

► NT 27/1 ME - 27L

Coupe automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides.

PUISSEANCE	DÉBIT AIR	BRUIT	POIDS
1 380 W	67 L/s	72 dB(A)	8,2 kg

L'UNITÉ
225 € HT
CODE : 1428-100.0

① Livré avec 5 filtres en papier



KARCHER

► NT 40/1 AP L - 40L

Décolmatage semi-automatique du filtre.
Retrait du filtre sans poussières.

PUISSEANCE	DÉBIT AIR	BRUIT	POIDS
1 380 W	74 L/s	70 dB(A)	12,4 kg

L'UNITÉ
360 € HT
CODE : 1.148-321.0



L'UNITÉ
~~321 €~~

269 € HT
CODE : 90164390



L'UNITÉ
~~799 €~~ HT
FABRICATION
EUROPEENNE

629 € HT
CODE : 90164460

① Livré avec 1 filtre Fibratex



L'UNITÉ
~~540 €~~ HT

440 € HT
CODE : 90160462

ALTO NILFISK

► AERO 26-2L - 25L ► P. 229

Système « Push&Clean » permettant un décolmatage semi-automatique du filtre.

PUISSEANCE	DÉBIT AIR	BRUIT	POIDS
1 500 W	3 700 L/min	64 dB(A)	9 kg

NUMATIC

► WVD1800 DH-2 - 70L ► P. 230

Idéal pour traiter de gros volumes.
Cuve en Structofoam.

PUISSEANCE	DÉBIT AIR	BRUIT	POIDS
2 400 W	4 800 L/min	78 dB(A)	31,3 kg

ALTO NILFISK

► MAXXI 375 MÉTAL - 75L ► P. 230

Tri-moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
Cuve inox grande capacité.

PUISSEANCE	DÉBIT AIR	BRUIT	POIDS
3 600 W	3 600 L/min	79 dB(A)	28 kg

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

ÉLECTRIQUE



L'UNITÉ
575€ HT



499€ HT

CODE : 90387160

L'UNITÉ

789€ HT

CODE : 1.150-931.0



L'UNITÉ
676€ HT

499€ HT

CODE : 90384342

Livré avec 8 m de flexible renforcé avec enrouleur



KÄRCHER

► HD 5/11 P+ P. 233

Compact, mobile et léger.

Tension : 230 V. Pression de service : 110 bars
Température : eau froide

PUISSEANCE	DÉBIT EAU	POIDS
2,2 kW	490 L/h	20,5 kg

KÄRCHER

► HD 6/15 MX PLUS

Puissant, complet et maniable.

Tension : 230 V. Pression de service : 150 bars
Température : eau froide

PUISSEANCE	DÉBIT EAU	POIDS
3,1 kW	560 L/h	31,8 kg

RENSON

► MONOPHASE 160B P. 233

Lance simple réglable et turbobuse intégrée.

Tension : 220 V. Pression de service : 160 bars
Température : eau froide

PUISSEANCE	DÉBIT EAU	POIDS
2,8 kW	600 L/h	23,3 kg

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

THERMIQUE



KÄRCHER

► HD 6/15 G CLASSIC

► HD 7/20 G CLASSIC

Modèle robuste, possédant une excellente maniabilité et une simplicité d'entretien.
Adapté aux tâches professionnelles non intensive.

À PARTIR DE

699€ HT

CODE : 1.187-010.0

	TYPE	DÉBIT EAU	PRESSION	PROMO (HT)
1.187-010.0	HD 6/15 G	600 L/h	150 bars	699 €
1.187-011.0	HD 7/20 G	700 L/h	200 bars	799 €

L'UNITÉ
~~1 299€ HT~~

1 099€ HT

CODE : 812439

Livré avec 10 m de flexible renforcé avec tresse métallique



RENSON

► 812439

Pompe radiale à piston céramique.
Bloc moteur pompe monté sur silent bloc.
Type moteur : Honda GP200

DÉBIT EAU	PRESSION
600 L/h	160 bars

PROMO VENTE

OUTILLAGE / ESPACES VERTS

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

LUBRIFIANT

RENSON

➤ POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE P. 242
(EN COFFRET AVEC 2 BATTERIES + CHARGEUR + FLEXIBLE HP 1M + 1 AGRAFE 4 MORS)

Idéal pour tous les travaux de lubrification intensifs dans les milieux agricole, routier et des travaux publics.

Batterie : 18 V Li-ION 1 500 mAh. Puissance : 0,027 kW

CARTOUCHE
400 g

DÉBIT
0,44 cm³/coup



L'UNITÉ
~~242€ HT~~

169€ HT
CODE : 14020102

TARIÈRE BROUETTE THERMIQUE

INNOVATIONS ET PAYSAGE

➤ PF-360
➤ PF-400 P. 264

Efficace, facile à transporter (pliable), à déplacer, rapide à mettre en place. Idéale pour le perçage de trous allant de Ø 60 à 350 mm avec 1 seul opérateur.

Performante même en sol pierreux.

Aucun effort n'est nécessaire pour contrôler la machine, aucun à-coups grâce au réducteur planétaire.

Le système télescopique pour équilibrer le poids de la mèche.

Moteur : 2 temps - 55 cc / 2,8 CV

	MODÈLE	RÉDUCTEUR	COUUPLE	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
PF360	PF-360	51:1	160 Nm	33 kg	2 095€	2 590 €
90703150	PF-400	104:1	270 Nm	38,7 kg	3 330€	2 990 €



À PARTIR DE
~~2 895€ HT~~



2 590€ HT
CODE : PF360

● Livré sans mèche

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUE

HIKOKI

➤ CG30SG P. 265

Tube télescopique extensible jusqu'à 23 cm (12 niveaux)

Moteur : électrique 450 W

VITESSE À VIDE	COUPE	POIDS SANS BATTERIE
9 000 tr/min	Ø 300 mm	4,8 kg



L'UNITÉ
~~62€ HT~~

29€ HT
CODE : 90706095

● Livré avec 1 harnais simple et 1 bobine de fil nylon

ÉLECTROPORTATIFS POUR JARDIN

JUSQU'À **-15% DE REMISE ***
SUR LE PRIX CATALOGUE HIKOKI
"LES INCONTOURNABLES"

Catalogue disponible en agence, demandez-le !



Bon plan

HIKOKI

* Matériels électroportatifs au choix présentés dans le catalogue "Les incontournables" Hikoki valable du 01/09/2021 au 31/12/2021. Conditions de l'offre valable du 02/11/2021 au 31/12/2021, voir détails page 4.

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

- Aiguille vibrante 34
- Arrimage 17
- Aspirateur 42

B

- Balises lumineuses 16
- Bâti pour foreuse 39
- Bétonnière électrique/essence 32
- Boulonneuse à choc 5
- Brise béton 40/41
- Bungalow 24
- Burins 7

C

- Cadenas 23
- Caméra thermique 12
- Chaînes pour camion 16
- Chauffage électrique 27
- Chaussure de sécurité 48
- Coffret de distribution 30
- Compresseur 41
- Conteneur d'entreposage 26
- Convertisseur de vibration 34
- Coupe-bordures 44
- Cuve de stockage 18

D

- Décamètre 11
- Décapeur 5
- Découpeuse électrique 36
- Découpeuse thermique 37
- Détecteur de métaux 12
- Disques diamant 7

E

- Enrouleur 30
- Élingue 15

F

- Feu de chantier tricolore 22
- Foreuse 38/39
- Forêts 7/39

G

- Gants 48
- Gerbeur manuel/électrique 14
- Groupe de vibration électrique 34
- Groupe électrogène 28/29

H

- Hygromètre 12

L

- Laser canalisation 10
- Laser rotatif 8/9
- Lave-bottes 24
- Lève-buse 15
- Lisseuse 33

M

- Malaxeur électrique 35
- Meuleuse 5/6/7
- Mini dumper 14

N

- Nettoyeur élec. haute pression 43
- Nettoyeur therm. haute pression 43
- Niveau laser 10
- Niveau optique 10

O

- Odomètre 11

P

- Palan 15
- Parka haute visibilité 48
- Passe câble 23
- Perceuse visseuse 5/6/7
- Perforateur 6/7
- Perforateur pneumatique 40
- Pilonneuse 21
- Pioche à air 40
- Piqueur 6/41
- Plaque vibrante 20
- Plateforme élévatrice 14
- Pompe à graisse électrique 44

- Pompe électrique 19
- Pompe thermique 19
- Pompe transfert carburant 18
- Ponceuse de sol 35
- Ponceuse portable 35
- Pose-bordures 15
- Projecteur portable 5/6/31
- Projeteur enduit 35
- Purificateur d'air 27

R

- Rallonge électrique 30
- Rampe de chargement 16
- Rainureuse 36
- Réservoir d'eau sous pression 37

S

- Sanitaire 25
- Scie circulaire 6
- Scie sabre 6
- Scie sur table 38
- Scie à sol thermique 37
- Scléromètre à béton 12
- Smartphone 13

T

- Talkie-Walkie 13
- Talocheuse 33
- Tarière brouette 44
- Télémètre laser 11
- Transpalette 14

V

- Vibrateur électronique portatif 34

W

- WC chimique / raccordable 25

*Merci de votre confiance
et de votre fidélité !*

SERVICES LOXAM

TOUJOURS PLUS !

LOXAM, exigez plus de la location.

Spécialiste de la location de matériel professionnel, LOXAM accompagne ses clients avec une gamme complète de services : sécurité, assistance, garantie, formation, fidélité...

LOXAM apporte une réponse à toutes les attentes pour mettre en place avec ses clients une relation de confiance et une location de matériel qui leur donne entière satisfaction.



OFFRE DE LOCATION LONGUE DURÉE : MINILEASE®

Le confort de la propriété avec les avantages de la location.

Spécialement étudié pour vos besoins de **location de moyenne durée (1 à 3 ans)**, le contrat MINILEASE prend en compte vos exigences de productivité, de maîtrise des coûts tout en facilitant votre gestion.

- Des matériels récents
- À disposition permanente
- Performants et entretenus
- À des prix très compétitifs
- Dans toutes nos agences



Contactez votre agence LOXAM la plus proche



GARANTIE DOMMAGES LOXAM

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité, LOXAM vous propose son service Garantie Dommages LOXAM. Simple et efficace, **cette garantie vous protège en cas d'accident, de vol ou de vandalisme dans le cas d'une location.**

En souscrivant la Garantie Dommages LOXAM, vous bénéficiez d'une quote-part limité à 15% de la valeur de remplacement du matériel endommagé ou détruit, de la prise en charge des démarches administratives par LOXAM, et cela sans surcoût d'assurance.

Soyez rassuré avec la Garantie Dommage LOXAM !



Contactez votre agence LOXAM la plus proche



LOXGREEN

LOXAM développe sa gamme dédiée LOXGREEN avec de nouveaux **matériels plus respectueux de l'environnement, de la santé des utilisateurs et qui contribuent à la réduction des nuisances.** Des matériels à faibles émissions qui concilient performance, productivité et efficacité énergétique pour les "éco-chantiers", les chantiers en zones urbaines silencieuses, les environnements sensibles ou les zones "faibles émissions" ainsi que dans les lieux publics contraints.



Rendez-vous sur : <https://www.loxam.fr/loxgreen>

#ÉLECTRIQUE #HYBRIDE #BI-ÉNERGIE #GAZ

* faibles émissions



LIVRAISON/REPRISE DES MATERIELS SUR VOTRE CHANTIER

Sur simple demande, LOXAM vous livre 24h/24 du lundi au vendredi et le week-end.



Contactez votre agence LOXAM la plus proche



RÉSERVATION EN LIGNE : MY LOXAM

Parce que chaque entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité, a besoin d'un service en ligne sécurisé, **accessible 7 j/7 et 24h/24**, votre Espace Client MyLoxam disponible sur www.loxam.fr regroupe l'ensemble des services digitaux pour vous permettre de **consulter et gérer avec plus d'autonomie et d'efficacité vos locations**, depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.



RésERVER UN MATERIEL, CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ DES MACHINES DANS NOS AGENCES, TROUVER L'AGENCE LA PLUS PROCHE DE SON CHANTIER : RETROUVEZ SUR [LOXAM.FR](http://www.loxam.fr) VOS CONDITIONS COMMERCIALES, VOS CONTRATS ET VOS FACTURES, DANS UN ESPACE PERSONNEL SÉCURISÉ.

DE PLUS, POUR TOUS LES CLIENTS LOXAM, LA FACTURATION DÉMATÉRIALISÉE SIMPLIFIE ET SÉCURISE LA TRANSMISSION ET L'ARCHIVAGE DE LEURS FACTURES, AVEC UN GAIN DE TEMPS ASSURÉ ET DES ÉCONOMIES SUR LES COÛTS D'ARCHIVAGE.



Rendez-vous sur : <https://www.loxam.fr/login>



LOXAM CLUB



REJOIGNEZ VITE LA COMMUNAUTÉ LOXAM CLUB ET PROFITEZ D'**OFFRES PROMOTIONNELLES EXCLUSIVES, DE BONS DE RÉDUCTION** SUR VOS ACHATS ET VOS LOCATIONS. CHAQUE ACHAT/LOCATION VOUS RAPPORTE DES POINTS, ET VOUS DONNE ACCÈS AUX AVANTAGES DU PROGRAMME.



Demandez sans plus tarder votre adhésion en agence



LOXAM FORMATION



Loxam vous accompagne vers la réussite en vous proposant une **large gamme de formations certifiantes et réglementaires**

- Partenariat avec les plus grands organismes de formation
- 110 agences équipées pour ces formations partout en France
- Mise à disposition de salles et d'espaces dédiés
- Réseau national homogène, sécurisé et disponible "à la carte"
- 3 types de CACES® (PEMP, Engins de chantiers, Cariste Cat 3)



Rendez-vous sur : <https://www.loxamformation.com/>
Tél. 01 48 19 95 20



LOXCALL

UN BESOIN SPÉCIFIQUE EN URGENCE, UNE QUESTION, UNE DEMANDE DE RÉSERVATION ?

CONTACTEZ LE LOXCALL, UNE **CELLULE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS** QUI PERMET D'ACCÉDER EN UN SIMPLE APPEL À L'ENSEMBLE DES OFFRES LOCATION DU GROUPE. L'ÉQUIPE LOXCALL, CE SONT 25 PROFESSIONNELS DE LA LOCATION À VOTRE DISPOSITION DU LUNDI AU VENDREDI, DE 7H30 À 18H30.



Tél. 0 800 20 40 80

PROMO VENTE

SÉCURITÉ

MATÉRIELS
en fête!

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

SÉCURITÉ
TOUJOURS & PARTOUT



LA PARKA 4 EN 1 !

EPI



DELTA PLUS

➤ PARKAS HAUTE VISIBILITÉ OPTIMUM2 P. 120

Parka 4 en 1 : gilet, veste et manches amovibles doublées en laine polaire.

Coutures étanches.

Fermeture par zip anti froid sous rabat agrippant.

4 poches. Capuche fixe.

Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

Tissu 100% polyester Oxford enduit polyuréthane, doublure fixe Taffetas 190T 100% polyester

Coloris : Jaune fluo-bleu marine ou orange fluo-bleu marine

EN 340, EN 343 et EN 471

Tailles disponibles :

JAUNE	ORANGE
M 71001000	M 71001050
L 71001010	L 71001060
XL 71001020	XL 71001070
XXL 71001030	XXL 71001080

L'UNITÉ
~~71,50€ HT~~

49€ HT

MILLE ➤ BOTTILLONS FOURRÉS S3 HI CI SRC MODÈLE UNITAN P. 124

Cuir gras hydrofuge très résistant.
Embout de protection 2405 composite isolant du froid ou de la chaleur.
Absorbeur de chocs au talon.
Protection renforcée du surbout.
Prévention des risques de chocs latéraux arrières et frontaux.

EN ISO 20345 :2011.



LA PAIRE
~~79,50€ HT~~
FRANCE

59€ HT
,00

Tailles disponibles :

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 39 71003200 | 42 71003203 | 45 71003206 |
| 40 71003201 | 43 71003204 | 46 71003207 |
| 41 71003202 | 44 71003205 | 47 71003208 |



MAPA

➤ GANTS HIVER PROTECTION DU FROID - TEMP-ICE 700 P. 114

Idéal pour les travaux dans des environnements froids.
Résistant au froid jusqu'à -10°C.
Excellent grip lors des manipulations de pièces humides.
Étanche et déperlant.

Tailles disponibles :

9 61010400	EN 511	EN 388
10 61010401	02X	3222X

LA PAIRE
~~9,70€ HT~~
x12*

5€ HT
,90

Info Opération "Matériels en fête !" valable en France Métropolitaine (Corse exclue) du 2 novembre au 31 décembre 2021 et selon les modalités figurant aux Conditions Générales de Vente. Dans la limite des stocks disponibles. Les prix s'entendent hors taxe (HT). Photos non contractuelles.

0 810 04 04 04*

www.loxam.fr

LOXAM
Exigez plus de la location

LOXAM - SAS au capital de 229 818 150 € - RCS Loiret 450 776 968 - Ne pas jeter sur la voie publique.
* Coût d'un appel local + tarif à la durée entre 0,03 et 0,05 TTC/min.

Conception : www.ediconcept.fr